Instruction Manual - Bauanleitung - Manuel de montage - 取扱説明書

HB By:hpi·racing

Thank you

Thank you for selecting this Hotbodies product! This kit is designed to be fun to drive and uses top quality parts for durability and performance. The instruction manual you are reading was designed to be easy to follow yet thorough in its explanations. Hotbodies wants you to enjoy driving your new Hotbodies product. If you come across any problems or need some help getting through a step, give us a call and we will do our very best to help you. You can also contact us on the internet at www.hotbodiesonline.com.

- *This is a high performance R/C kit, and it requires regular maintenance for best performance. If you don't do regular maintenance the perfor mance will suffer. Hotbodies has all the necessary parts and accessories available to keep your car performing at its best.*

The caution or attention symbols will warn you about steps that can be very dangerous.
Please read and understand the instructions carefully before proceeding.

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告
Failure to follow these instructions can damage your kit, and cause serious bodily injury or death.

Attention / Achtung / Attention / 注意
Failure to follow these instructions can cause injury to yourself or others. You might also cause property damage or damage your kit.

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告

If you make changes or adjustments not shown in the instruction manual, your vehicle may be damaged.
To prevent any serious personal injury and/or damage to property, please be responsible when operating all remote controlled models. Extra attention is called for when operating any glow fuel powered model. These models can exceed speeds of 30 m.p.h. and use highly poisonous and flammable fuels.

Before Running
- *Please read manual (with parent, guardian or a responsible adult if necessary).*

While Operating
- *Please do not run on a public street, this could cause serious accidents, personal injuries and/or property damage.*
- *Please do not run near pedestrians or small children.*
- *Please do not run in small or confined areas.*

Before Operating
- *Make sure that all screws and nuts are properly tightened.*
- *Always use fresh batteries for your transmitter and receiver to avoid losing control of the model.*
- *Make sure no one else is using the same radio frequency as you are using.*
- *Please confirm the neutral throttle position.*

After Running
- *Shut off engine first, then turn off receiver switch and turn off transmitter last.*
- *After running, it is necessary to perform routine maintenance. Failure to do this can result in increased wear and damage to the engine and chassis.*

Heat, Fire, and Fuel Safety

- *Never use gasoline in a glow engine. Use glow fuel specifically designed for model car engines.*
- *Do not run near open flames or smoke while running your model or while handling fuel.*
- *Always store fuel in a well ventilated place, away from heating devices, open flames, direct sunlight, or batteries. Keep glow fuel away from children.*
- *Glow fuel is flammable and poisonous. Glow fuel powered model engines emit poisonous vapors and gasses. These vapors irritate eyes and can be highly dangerous to your health.*
- *Be aware that some parts will be hot after operation. Do not touch the exhaust or the engine until they have cooled.*

Danke

Vielen Dank, dass Sie sich für Hotbodies entschieden haben! Dieses Auto soll Spaß machen und verwendet nur hochwertige Materialien für beste Leistungen und Haltbarkeit. Die Anleitung, die Sie gerade lesen, ist einfach zu verstehen und dabei sehr ausführlich. Hotbodies will, dass Sie Erfolg und Spaß mit Ihrem neuen Modell haben! Falls es dennoch einmal zu Problemen kommen sollte, melden Sie sich bei uns. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um zu helfen. Sie können uns auch gerne unter www.hotbodiesonline.com. kontaktieren.

- *Dies ist ein hochleistungs RC-Auto und benötigt regelmäßige Wartung. Wenn Sie diese Wartungsarbeiten nicht durchführen wird die Leistung des Autos darunter leiden. Alle zur Wartung benötigten Teile sind bei Hotbodies erhältlich.*

Die Warnsymbole weisen Sie auf gefährliche Bauabschnitte hin.
Bitte lesen und verstehen Sie die Anweisungen bevor Sie sie durchführen.

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告
Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder Ihr Auto Schäden davontragen.

Attention / Achtung / Attention / 注意
Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder andere verletzt werden. Es kann auch sein, dass dabei Sachschaden an anderen Dingen oder ihrem Auto entsteht.

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告

Wenn Sie Änderungen oder Einstellungen an Ihrem Fahrzeug vornehmen, die nicht in der Anleitung beschrieben sind, kann es beschädigt werden.
Um Sachschaden und Verletzungen zu vermeiden, bitten wir Sie beim Fahren mit ferngesteuerten Modellen vorsichtig vorzugehen. Besondere Vorsicht ist bei Modellen mit Verbrennungsmotor geboten. Diese Modelle können deutlich schneller als 50km/h werden und verwenden leicht entzündliche Kraftstoffe.

Vor dem Fahren
- *Bitte lesen Sie die Anleitung (mit einem Erwachsenen)*

Während dem Fahren
- *Fahren Sie bitte nicht auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und/oder Sachschaden führen.*
- *Fahren Sie bitte nicht in der Nähe von Fußgängern und Kindern.*
- *Fahren Sie bitte nicht auf zu kleinen oder begrenzten Plätzen.*

Vor dem Fahren
- *Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern korrekt sitzen.*
- *Verwenden Sie immer frische Batterien im Sender und Empfänger um nicht die Kontrolle über das Auto zu verlieren.*
- *Achten Sie darauf, dass niemand anderes mit dem selben Quarz fährt.*
- *Überprüfen Sie, dass die Servos auf Neutralposition stehen.*

Nach dem Fahren
- *Schalten Sie den Motor aus, danach den Empfänger und als letztes den Sender.*
- *Nach dem Fahren ist regelmäßige Wartung nötig. Dies nicht zu tun, kann den Verschleiß erhöhen oder den Motor beschädigen.*

Feuer und Sicherheitshinweise zum Kraftstoff

- *Verwenden Sie niemals Benin in einem Modellmotor. Verwenden Sie speziellen Kraftstoff für Modellmotoren.*
- *Fahren Sie nicht in der Nähe von Feuer und rauchen Sie nicht, wenn Sie Ihr Modell betreiben oder mit Kraftstoff hantieren.*
- *Bewahren Sie den Kraftstoff nur in gut belüfteten Räumen auf. Weit entfernt von Heizkörpern, Feuer, Sonnenlicht oder Batterien. Halten Sie den Kraftstoff von Kindern fern.*
- *Der Kraftstoff ist brennbar und giftig. Die Abgase von Modellmotoren sind sehr giftig. Diese Abgase können blind machen und Ihre Gesundheit schädigen.*
- *Denken Sie daran, dass einige Teile sehr heiß werden können. Berühren Sie nicht den Auspuff oder den Motor, bevor diese abgekühlt sind.*

Merci

Merci d'avoir choisi ce produit Hotbodies! Ce kit a été conçu pour être amusant à conduire, et utilise des pièces de la plus haute qualité pour la longévité et les performances. Le manuel d'utilisation qui est entre vos mains a été conçu pour vous fournir des explications faciles à suivre mais complètes. Hotbodies espère que vous aurez plaisir à piloter votre nouveau kit radio-commandé. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide pour une étape, appelez-nous et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Vous pouvez aussi nous contacter par Internet sur www.hotbodiesonline.com.

●*Ceci est un kit radio-commandé de hautes performances, et requiert un entretien régulier pour donner le meilleur de lui-même. Si vous n'effectuez pas un entretien régulier, les performances en souffriront. Hotbodies a toutes les pièces et les accessoires nécessaires pour maintenir les performances de votre véhicule à leur meilleur niveau.*

Les symboles attirant votre attention vous avertiront des étapes qui peuvent être très dangereuses. Veuillez lire soigneusement les instructions et bien les comprendre avant toute utilisation.

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告	*En ne suivant pas ces instructions vous pourriez endommager votre kit, et provoquer de sérieux dégâts corporels ou même mortels.*
Attention / Achtung / Attention / 注意	*En ne suivant pas ces instructions vous pourriez vous blesser vous-même ou blesser d'autres personnes. Vous pourriez également provoquer des dégâts matériels ou endommager votre kit.*

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告

Si vous apportez des modifications ou faites des réglages qui ne sont pas indiqués dans le manuel d'instruction, votre véhicule pourrait être endommagé.
Pour éviter toute blessure corporelle et/ou dommage aux biens, veuillez agir d'une façon responsable lorsque vous faites fonctionner des modèles réduits télécommandés. Une attention particulière est nécessaire lorsque vous utilisez un modèle thermique. Ceux-ci peuvent atteindre des vitesses de 50 km/h et utilisent des carburants hautement toxiques et inflammables.

Avant de faire courir le véhicule
- *Veuillez lire le manuel avec un parent ou un adulte responsable.*

Lors du fonctionnement
- *Ne faites pas fonctionner sur une voie publique, cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles et/ou des dommages aux biens.*
- *Ne faites pas fonctionner à proximité de piétons ou d'enfants en bas âge.*
- *Ne faites pas fonctionner dans des lieux petits ou fermés.*

Avant de mettre en marche
- *Veuillez vérifier que toutes les vis et tous les boulons sont correctement serrés.*
- *Utilisez toujours des batteries nouvellement chargées pour l'émetteur et le récepteur afin d'éviter de perdre le contrôle du véhicule.*
- *Vérifiez que personne d'autre n'utilise la même fréquence radio que vous.*
- *Veuillez vérifier la position neutre de l'accélérateur.*

Après l'arrêt
- *Éteignez d'abord le moteur, puis le récepteur, et éteignez l'émetteur en dernier.*
- *Après avoir roulé, il est nécessaire d'effectuer un entretien de routine. Ne pas le faire résulterait en une usure plus importante et des dommages au moteur et au châssis.*

Sécurité du carburant contre l'incendie

- *N'utilisez jamais d'essence dans un moteur thermique. Utilisez du carburant spécialement conçu pour les moteurs de modèles réduits.*
- *Ne faites pas fonctionner près de flammes nues et ne fumez pas pendant que vous faites courir votre modèle réduit ou que vous manipulez du carburant.*
- *Conservez toujours le carburant dans un endroit bien ventilé, loin des appareils de chauffage, des flammes nues, de la lumière du soleil directe ou de batteries. Conservez le carburant hors de la portée des enfants.*
- *Le carburant pour modèles réduits est inflammable et poison. Les modèles réduits thermiques émettent des vapeurs et gaz toxiques. Ces vapeurs irritent les yeux et peuvent être très dangereuses pour votre santé.*
- *N'oubliez pas que certaines pièces seront chaudes après avoir fonctionné. Ne touchez pas l'échappement ou le moteur avant qu'ils n'aient refroidi.*

はじめに

この度は、HOTBODIES製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品は高品質の材料を使用し、ハイレベルな走行が出来るよう設計されています。また、本説明書は初心者の方でもスムーズに理解できるよう多くのイラスト、実寸表示を使用しておりますので、よくお読みいただいた上で楽しいラジコンライフをスタートさせてください。なお、HOTBODIESでは走らせる楽しみはもちろんのこと、組み立てる楽しみも知っていただきたいと願っております。
製品の事で不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。製品をご使用になる前に必ず本取扱説明書をお読みください。

●高性能なR/Cカーの性能を充分に発揮させるためには走行後のメンテナンスが必要です。 メンテナンスを行わないとR/Cカーが傷む原因となります。
Hotbodiesでは、メンテナンスや修理用にスペアパーツを用意してありますので、どうぞご利用ください。

本取扱説明書ではお客様への危害や損傷を未然に防止するために、危険の従う操作、お取扱いについて以下の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告	この表示は誤った取り扱いをすると、貴方の生命や身体に重大な被害が発生する可能性が想定される内容を示しています。
Attention / Achtung / Attention / 注意	この表示は誤った取り扱いをすると、貴方が障害を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

Cautions / Warnhinweise / Précautions / 警告

本説明書に記載されている内容以外の使用方法は製品の破損につながります。
エンジンRCカーは引火性の高い燃料を使用し、トップスピードは時速50km/h以上にも達します。また排気音は他の人にとって迷惑な騒音になる場合があります。走行させる時は広く、安全で他の人の迷惑とならない場所で走行させてください。安全確保のため以下の注意事項をお読みいただき走行をお楽しみください。

走らせる前に
- ●必ず本説明書をお読みください。保護者の方も必ず説明書をご覧ください。

走行上の注意
- ●道路での走行はお止めください。
- ●歩行者や小さな子供のいる場所では走行させないでください。
- ●狭い場所や屋内での走行させないでください。

走行前の点検
- ●各部のネジ、ナットに緩みがないかチェックします。
- ●送信機、受信機の電池の容量をチェックします。電池の容量が少ないと、車をコントロールする事が出来なくなり危険です。早めの交換を心がけてください。
- ●自分と同じ周波数（バンド）を使用している人が周りにいないか確認します。コントロールができない場合は、すぐに走行を中止してください。
- ●走行前に電波範囲の確認をしてください。
- ●エンジンの始動前にスロットルがニュートラル（標準位置）にあるか確認してください。

走行後の注意
- ●必ずエンジンを停止してから受信機、送信機の順番でスイッチをOFFにしてください。順番を間違えると車が暴走する恐れがあります。
- ●走行後はR/Cカーのメンテナンス（点検、整備）を行ってください。メンテナンスを行わないとR/Cカーが本来の性能を発揮せず、トラブルが発生しやすくなります。

エンジンと燃料の取り扱い上の注意

- ●燃料は必ず、エンジンRCカー用グロー燃料を使用してください。ガソリンなどの他の燃料は絶対に使用しないでください。
- ●グロー燃料は引火性が高いので火気のそばでの作業や走行はしないでください。タバコの火も危険です。
- ●グロー燃料は常に火気や直射日光を避け、幼児や子供の手の届かない冷暗所に保管してください。
- ●グロー燃料は揮発性があり引火性の高い成分からできています。誤って飲んだり揮発成分を吸い込むのは有害です。また、目に入らないように十分注意してください。
- ●走行後のエンジンやマフラーは大変高温になっています。整備や点検は十分に冷えてから行ってください。

Contents

Section	Contents	Page
	Thank you	2
1	Overview	5
2	Parts Reference	7
3	Assembly Instruction	12
4	Exploded View	42
5	Parts List	44

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt	Inhalt	Seite
	Danke	2
1	Übersicht	5
2	Übersicht aller Teile	7
3	Montage Anleitung	12
4	Explosionsansicht	42
5	Ersatzteileliste	44

Table des matières

Section	Table des matières	Page
	Merci	2
1	Vue d'ensemble	5
2	Référence des pièces	7
3	Mode d'emploi pour l'assemblage	12
4	Vue éclatée	42
5	Liste de pièces	46

目 次

セクション	目 次	ページ
	はじめに	2
1	製品概要	5
2	パーツ図	7
3	シャーシの組み立て	12
4	展開図	42
5	パーツリスト	47

Visit our website at Hotbodiesonline.com to view our updated instruction manual.
Verwenden Sie kein Ladegerät, dass für Nickel Cadmium Bitte gehen Sie auf unsere Webseite (Hotbodiesonline.com), um die aktualisierte Version des Anleitungshandbuchs zu sehen.
Veuillez visiter notre site web à Hotbodiesonline.com pour voir le mode d'emploi le plus récent.
取扱説明書の最新情報はウェブサイト”Hotbodiesonline.com”をご覧ください。



Equipment Needed Équipement nécessaire Benötigtes Zubehör 用意するもの

Radio Components Fernsteuer Anlage Éléments de la radio プロポコンポーネント

You will need a 2-channel radio system with two servos, an external receiver battery pack and an ON/OFF switch.
Sie benötigen eine 2-Kanal Fernsteuerung mit zwei Servos, einem Empfängerakku und einem Schalter.
Vous aurez besoin d'un système radio à 2 voies avec deux servos, un pack de batteries externe pour le récepteur et un interrupteur de marche/arrêt.
2チャンネル送信機、受信機、サーボ x2、送信機用バッテリー、受信機用バッテリー、受信機バッテリー用充電器、 オンオフスイッチを準備してください。

Transmitter
Sender
Émetteur
送信機



Steering Servo / Throttle Servo
Lenkservo / Gas-Servo
Servo de direction / Servo accélération
ステアリングサーボ / スロットルサーボ



Receiver
Empfänger
Récepteur
受信機



Receiver Battery 6.0V
Empfängerakku 6.0V
Batterie récepteur 6.0V
受信機用バッテリー 6.0V



2012
Hump Battery Pack For Receiver (6V 1200mAh/Ni-MH)
Empfaengerakku "Hump" (6v/1200mAh/Ni-MH)
Batterie a sangler p. recepteur (6v 1200mAh/Ni-MH)
レシーバーパック (俵型/6V 1200mAh/ニッケル水素)

Receiver Switch
Empfänger Schalter
Commutateur du récepteur
受信機スイッチ



Charger for Receiver Battery Pack
Empfängerakku-Ladegerät
Chargeur compatible pour pack de batteries du récepteur
受信機用バッテリー充電器



HB70452
GT Escape Charger
GT Escape Ladegerät
chargeur GT Escape
GTエスケープチャージャー

12V

Batteries for transmitter
Senderbatterien
Piles de l'émetteur
送信機用バッテリー



Tires
Reifen
Pneus
タイヤ



Make sure the servo sizes are as shown.
Achten Sie auf die Größe Ihres Servos.
Les servos doivent être des dimensions indiquées.
図の寸法のサーボを使用します。



Engine
Motor
Moteur
エンジン



Exhaust Pipe
Resonanz-Rohr
Pot d'échappement
マフラー

You will need a 21 size engine with exhaust pipe.
Sie benötigen einen .21 Motor mit Resonanz-Rohr.
Vous aurez besoin d'un moteur de taille 21 avec et un pot d'échappement.
21サイズエンジン、マフラーを用意します。

Cautions Warnhinweise Précautions 警告

Do not use Nickel Cadmium battery charger for Nickel Metal Hydride batteries. If you do not use the special charger for Nickel Metal Hydride batteries, The batteries will be damaged.

Verwenden Sie kein Ladegerät, dass für Nickel Cadmium Akkus gedacht ist, um Nickel Metal Hydrid Akkus zu laden. Wenn Sie kein spezielles Ladegerät für Nickel Metal Hydrid Akkus verwenden, können diese beschädigt werden.

N'utilisez pas de chargeur pour batteries Cadmium-Nickel pour charger des batteries Nickel-Métal Hydride. Si vous n'utilisez pas un chargeur spécial pour des batteries Nickel-Métal Hydride, celles-ci seront endommagées.

Ni-MHバッテリーの充電にはNi-MHバッテリー対応の充電器を必ず使用してください。 Ni-MHバッテリーに対応しない充電器を使用した場合、バッテリーの破損などの事故の起こる恐れがありますので注意してください。

Tools Werkzeuge Outils 工具

Tools needed for assembly. sold separately.
Zum Zusammenbau benötigtes Werkzeug. Separat erhältlich.
Outils nécessaires pour la mise en place, vendus séparément.
本製品を組立てるには下記の工具が必要です。別途ご用意してください。



Allen Wrench 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm
Inbusschlüssel 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm
Clé Allen 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm
六角レンチ 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm



Needle Nosed Pliers
Flachzange
Pince à bec fin
ラジオペンチ



Hobby Knife
Modellbaumesser
Couteau de modélisme
ホビーナイフ



9087
Reamer
Reamer
Alésoir
プロボディーリーマー



Screwdrivers
Schraubenzieher
Tournevis
プラス/マイナスドライバー



Side Cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes
ニッパー



Calipers
Schieblehre
Pied à coulisse
ノギス



Instant Cement
Sekundenkleber
Colle rapide
瞬間接着剤

Paint
Lexanfarbe
Peinture
ボディ用塗料



Z950
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ



Z960
Turnbuckle Wrench
Spurstangenschlüessel
Clé à biellettes
ターンバックルレンチ

Z159
Thread Lock
Schraubensicherung
Frein à filet
ネジロック剤

Z164
Grease
Fett
Graisse
グリス

Z190
Air Filter Oil
Luftfilter Oel
Huile p. Filtre a air
エアフィルターオイル

Included Items Enthaltenes Werkzeug *Éléments inclus* キットに入っている物

HBC8122-13
Silicone Oil #5000
Silikon Daempferoel #5000
Huile silicone 5000
シリコンオイル#5000

HBC8122-5
Silicone Oil #4000
Silikon Daempferoel #4000
Huile silicone 4000
シリコンオイル#4000

HBC8122-12
Silicone Oil #1000
Silikon Daempferoel #1000
Huile silicone 1000
シリコンオイル#1000

HBC8122-8
Silicone Oil #400
Silikon Daempferoel #400
Huile silicone 400
シリコンオイル#400

Caution Achtung *Attention* 走行上の注意

Do not drive the HB D8 in the following places.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie mit dem HB D8 fahren.
Ne conduisez pas le HB D8 dans les endroits suivants.
次の様な場所では走行させないでください。

Do not run on public streets or highways. This could cause serious accidents, personal injuries, and/or property damage.

Fahren Sie niemals auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und Sachschaden führen.

Ne faites pas fonctionner sur la voie publique ou la route. Cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles ou des dommages aux biens.

道路など、車や人が通る場所では走行させないでください。

Do not run in water or sand.

Fahren Sie nie in Wasser oder Sand.

Ne faites pas fonctionner dans l'eau ou sur le sable.

水たまり、砂地などでは走行させないでください。故障の原因になることがあります。



Make sure everyone is using different frequencies when driving together in the same area.

Achten Sie immer darauf, dass verschiedene Frequenzen verwendet werden, wenn Sie mit jemandem zusammen fahren.

Vérifiez que toutes les personnes qui pilotent dans la même zone utilisent toutes des fréquences différentes.

他の車と同じ周波数だと、車のコントロールが出来なくなります。必ず確認してから走行させましょう。

Metal Parts Pièces métalliques
Metall Teile メタルパーツ

1:1 Shown actual size
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大

100558
Button Head Screw M3x4mm
Flachkopfschraube M3x4mm
Vis tête ronde M3x4mm
ナベネジ M3x4mm

Z351
Button Head Screw M3x6mm
Inbus-flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm

Z352
Button Head Screw M3x8mm
Inbus-flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

Z353
Button Head Screw M3x10mm
Inbus-flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm

Z354
Button Head Screw M3x12mm
Inbus-flachkopfschraube M3x12mm
Vis tête ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm

100559
Button Head Screw M3x14mm
Flachkopfschraube M3x14mm
Vis tête ronde M3x14mm
ナベネジ M3x14mm

Z216
Button Head Screw M3x15mm
Inbus-flachkopfschraube M3x15mm
Vis tête ronde M3x15mm
ナベネジ M3x15mm

100560
Button Head Screw M3x16mm
Inbus-flachkopfschraube M3x16mm
Vis tête ronde M3x16mm
ナベネジ M3x16mm

Z357
Button Head Screw M3x20mm
Inbus-flachkopfschraube M3x20mm
Vis tête ronde M3x20mm
ナベネジ M3x20mm

94675
Cap Head Screw M3.5x14mm
Inbusschraube M3.5x14mm
Vis tête cylindrique M3.5x14mm
キャップネジ M3.5x14mm

94676
Cap Head Screw M3.5x18mm
Inbusschraube M3.5x18mm
Vis tête cylindrique M3.5x18mm
キャップネジ M3.5x18mm

Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm

Z084
Flat Head Screw M3x12mm
Senkkopfschraube M3x12mm
Vis tête plate M3x12mm
サラネジ M3x12mm

100556
Flat Head Screw M3x14mm
Senkkopfschraube M3x14mm
Vis tête plate M3x14mm
サラネジ M3x14mm

100557
Flat Head Screw M3x16mm
Senkkopfschraube M3x16mm
Vis tête plate M3x16mm
サラネジ M3x16mm

Z086
Flat Head Screw M3x18mm
Senkkopfschraube M3x18mm
Vis tête plate M3x18mm
サラネジ M3x18mm

Z087
Flat Head Screw M3x20mm
Senkkopfschraube M3x20mm
Vis tête plate M3x20mm
サラネジ M3x20mm

Z542
Cap Head Screw M3x8mm
Inbusschraube M3x8mm
Vis tête cylindrique M3x8mm
キャップネジ M3x8mm

Z544
Cap Head Screw M3x12mm
Inbusschraube M3x12mm
Vis tête cylindrique M3x12mm
キャップネジ M3x12mm



HBC8050
3x14mm Screws
Schraube M3x14mm
Vis M3x14mm
スクリュー M3x14mm

94677
Cap Head Screw M3.5x42mm
Inbusschraube M3.5x42mm
Vis tête cylindrique M3.5x42mm
キャップネジ M3.5x42mm

Z545
Cap Head Screw M3x15mm
Inbusschraube M3x15mm
Vis tête cylindrique M3x15mm
キャップネジ M3x15mm

94388
Cap Head Screw M3x16mm
Inbusschraube M3x16mm
Vis tête cylindrique M3x16mm
キャップネジ M3x16mm

Z547
Cap Head Screw M3x20mm
Inbusschraube M3x20mm
Vis tête cylindrique M3x20mm
キャップネジ M3x20mm

Z548
Cap Head Screw M3x22mm
Inbusschraube M3x22mm
Vis tête cylindrique M3x22mm
キャップネジ M3x22mm

Z307
Flat Head Screw M4x10mm
Senkkopfschraube M4x10mm
Vis tête plate M4x10mm
サラネジ M4x10mm

94531
Flat Head Screw M4x15mm
Flachkopfschraube M4x15mm
Vis tête plate m4x15mm
サラネジ M4x15mm

94505
Cap Head Screw M4x12mm
Inbusschraube M4x12mm
Vis tête cylindrique M4x12mm
キャップネジ M4x12mm



94554
Button Head Screw M4x10mm
Flachkopfschraube M4x10mm
Vis tête ronde M4x10mm
ナベネジ M4x10mm

100550
Pan Head Screw M5x8mm
Flachkopfschraube M5x8mm
Vis tête cylindrique M5x8mm
バインドネジ M5x8mm

Z492
TP. Binder Head Screw M2.2x4.8mm
Flachkopfschneidschraube M2.2x4.8mm
Vis TP. Tole tete plate M2.2x4.8mm
T.P バインドネジ M2.2x4.8mm

Z653
Nut M3
Mutter M3
Écrou M3
ナットM3

100551
Lock Nut M2.5
Stoppmutter 2.5mm
Écrou de blocage 2.5mm
ロックナット 2.5mm

Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Contre-écrou M3
ナイロンナットM3

Z676
Lock Nut M3 Thin Type
Stoppmutter M3
Contre-écrou M3
ロックナット M3薄型



Z664
Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Contre-écrou M4
ナイロンナットM3

100554
Set Screw M3x14mm
Madenschraube M3x14mm
Vis sans tête M3x14mm
イモネジM3x14mm

100555
Set Screw M4x3mm
Madenschraube M4x3mm
Vis sans tête M4x3mm
セットスクリューM4x3mm

Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジM3x3mm

Z702
Set Screw M3x5mm
Madenschraube M3x5mm
Vis hallen sans tete M3x5mm
イモネジM3x5mm

Z704
Set Screw M3x8mm
Madenschraube M3x8mm
Vis hallen sans tete M3x8mm
イモネジM3x8mm

Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis sans tête m4x4mm
イモネジM4x4mm

Z725
Set Screw M4x10mm
Madenschraube M4x10mm
Vis sans tête m4x10mm
イモネジM4x10mm

Z740
Set Screw M5x4mm
Madenschraube M5x4mm
Vis sans tête M5x4mm
イモネジM5x4mm

67470
Washer 5x8x0.5mm
Scheibe 5x8x0.5mm
Rondelle 5x8x0.5mm
ワッシャー5x8x0.5mm

100553
Washer M2.9x8x0.5mm
Scheibe 2.9x0.5mm
Rondelle 2.9x8x0.5mm
ワッシャー 2.9x8x0.5mm

Z224
Washer M3x8mm
Unterlagscheibe M3x8mm
Rondelle M3x8mm
ワッシャーM3x8mm

Z242
E Clip E2mm
E-Clip E2mm
Circlips 2mm
Eリング E2

Z800
Spring Washer 3x6mm
Federscheibe 3x6mm
Rondelle elastique 3x6mm
スプリングワッシャー3x6mm

66796 ⓐ
Shock Mount Screw (CW)
Daempfer Befestigungsschraube (CW)
Vis de montage amortisseur (CW)
ショックマウントスクリュー（右ネジ）

66796 ⓑ
Shock Mount Screw (CCW)
Daempfer Befestigungsschraube (CCW)
Vis de montage amortisseur (CCW)
ショックマウントスクリュー（左ネジ）

Metal Parts Pièces métalliques Metall Teile メタルパーツ

1:1 Shown actual size / In Originalgröße abgebildet / Taille réelle / 原寸大

HBC8088
6x10mm Sealed Bearing
Kugellager Gedichtet 6x10mm
Joint étanche 6x10mm
シールドベアリング 6x10mm



B022
Ball Bearing 5x11x4mm
Kugellager 5x11x4mm
Roulement à billes 5x11x4mm
ボールベアリング5x11x4mm



HBC8020-1
Rubber Sealed Bearing 8x16mm
Kugellager Gedichtet 8x16mm
Roulement recouvert de caoutchouc 8x16mm
ラバーシールドベアリング 8x16mm



67438
Ball Bearing 8x14x4mm
Kugellager 8x14x4mm
Roulement à billes 8x14x4mm
ボールベアリング8x14x4mm



67464
Steering Turnbuckle 4x55mm
Spurstange 4x55mm
Biellette de direction 4x55mm
ステアリングターンバックル4x55mm



HBC8017
Rear Upper Turnbuckle 5x51mm
Spurstange 5x51mm
Biellette supérieure arrière 5x51mm
リアアッパーターンバックル 5x51mm



HBC8018-1
Front Upper Turnbuckle 5x30mm
Spurstange 5x30mm
Biellette supérieure avant 5x30mm
フロントアッパーターンバックル 5x30mm



67473
Brake Wire
BREMSSTANGE
Câble de frein
ブレーキワイヤー

67468
Exhaust Hanger Wire
RESO-ROHR HALTER (D8)
Câble support echappement
エグゾーストハンガーワイヤー



HBC8048
Disk Brake Plate
Dual Scheibenbrems Hintere
Frein a disque plaque
ディスクブレーキプレート

67493
Ball 6mm
KUGEL 6mm
Rotule 6mm
ボール 6mm



67351 d
Ball 3x7mm
KUGEL 3x7mm
ROTULE 3x7mm
ボール 3x7mm



HBC8099
Fixing Ball
Kugelkopf
Rotule de fixation
フィクシングボール

HBC8098
Fixing Ball
Kugelkopf
Rotule de fixation
フィクシングボール

HBC8089
Ball For Steering Push Rod
Kugelkopf Lenkung
Rotule pour tige poussoir de direction
ボール ステアリングプッシュロッド用

HBC8101-1 a
Hard Steel Differential Gear Set
Kegelrad Set Gehaertet
Ensemble différentiel en acier dur
ハードスチールデフギヤセット



HBC8101-1 c

HBC8101-1 b



86598
Washer 13x16x0.2mm
Scheibe 13x16x0.2mm
Rondelle 13x16x0.2mm
シム 13x16x0.2mm



67426
Fuel Filter
Kraftstoff-filter (D8)
Filtre à carburant
フューエルフィルター

HBC8059
Center Gear Housing
Mittelgetriebe Haeuse
Pignon central
センターギア



67531
CNC Pipe Mount (Black)
CNC Mount Resorohr (Schwarz)
CNC Mount pot d'echapapement (noir)
CNC エグゾーストパイプマウント(ブラック)



HBC8113
Body Clip
Karosserieklammern Mittel
Clip carrosserie
ボディクリップ



HB70545
Body Clip
Karosserieklammern Mittel
Clip carrosserie
ボディクリップ



67486
Wheel Hex Hub
Radmitnehmer
Hexagonal de roue
ホイール穴角ハブ



67492
17mm Wheel Nut (Black)
Radmutter 17mm (Schwarz)
Écrou de roue 17mm (noir)
17mmホイールナット(ブラック)



67472
Brake Cam
Bremshebel (D8)
Came de frein
ブレーキカム



67499
Spiral Pinion Gear 10 Tooth
Spiral Kegelrad 10 Zaehne (D8)
Pignon spirale 10 dents
スパイラルピニオンギヤ 10T

67415
Suspension Shaft 4x71mm Silver (Front/Inner)
Schwingenstift 4x71mm Silver (Vorne/Innen/D8)
Axe de suspension 4x71mm Silver (avant/intérieur)
サスペンションシャフト 4x71mm シルバー (フロント/インナー)

67417
Suspension Shaft 4x68mm Black (Rear/inner)
Schwingenstift 4x68mm Black (Hinten/Innen/D8)
Axe de suspension 4x68mm Black (arrière/intérieur)
サスペンションシャフト 4x68mm ブラック (リア/インナー)



67418
Suspension Shaft 3x44mm Black (Rear/Outer)
Schwingenstift 3x44mm Black (Hinten/Aussen/D8)
Axe de suspension 3x44mm Black (arrière/extérieur)
サスペンションシャフト 3x44mm ブラック (リア/アウター)

67416
Suspension Shaft 3x43mm Silver (Front/Outer)
Schwingenstift 3x43mm Silver (Vorne/Aussen/D8)
Axe de suspension 3x43mm Silver (avant/extérieur)
サスペンションシャフト 3x43mm シルバー (フロント/アウター)

HBC8096
3x17mm Shaft
Stift 3x17mm
Axe 3x17mm
3x17mm シャフト



HBC8022 b
Differential Shaft
Differentialwelle
Axe de différentiel
デフシャフト

HBC8022 a
Differential Shaft
Differentialwelle
Axe de différentiel
デフシャフト



67424 a

67424 b

67424 c

67424
Fuel Tank Coupler and Nut
Tank-kupplung Und Mutter (D8)
Raccord de réservoir et écrou
フューエルタンクカプラー&ナット



67422
Air Filter Brace
Luftfilter-strebe (D8)
Armature de filtre à air
エアフィルターブレース

67404 a
Pin
Stift
Goupille
ピン

67404 b
Coupling
Koppelung
Accouplement
カップリング

67392
Steering Post
LENKUNGSPFOSTEN (D8)
Montant de direction
ステアリングポスト



67397 a
Steering Post
Lenkungspfosten
Montant direction
ステアリングポスト



67397 b
Servo Saver Nut
Servo Saver Mutter
Écrou de sauve-servo
サーボセーバーナット



67397 c
Servo Saver Spring
Feder
Ressort de sauve-servo
サーボセイバースプリング

HBC8043
3pcs Racing Clutch Shoe
Kupplungsbacken Set
Jeu masselottes embrayage
クラッチシューセット

HBC8045
Clutch Springs
Kupplungsfeder
Ressort embrayage
クラッチスプリング

HBC8108 a
Front Stabilizer Set
Frontstabilisator Set
Ens. Stabilisateur avant
フロントスタビライザーセット



HBC8108 b

HBC8108 c

67520
Throttle Linkage Set
Gasgestaenge Set (D8)
Ensemble tringlerie d'accélération
スロットルリンケージセット



67520 a



67520 c

67520 b

67520 j

67520 d

67520 f



67520 m



67520 g

67520 k

67520 e



67520 l

67520 h



67520 i

Metal Parts *Pièces métalliques*
Metall Teile メタルパーツ



HBC8064
Front & Rear Diff Axle Shaft
Differentialabtrieb V,H
Arbre de roue pour diff. Avant & arrière
フロント&リア デフアクスルシャフト



HBC8071
Center Diff Axle Shaft
Differentialabtrieb Mitte
Arbre de roue pour diff. central
フロント&リア デフアクスルシャフト



67406
Center Drive Shaft Coupling
Mittelkardan Kupplung (D8)
Racord axe transmission central
センタードライブシャフトカップリング



67402
Axle
Achse
Essieu
アクスル

67407
Center Drive Shaft (78mm)
Mittelkardan Welle (78mm/D8)
Axe transmission central (78mm)
センタードライブシャフト(78mm)

67405
Drive Shaft (91mm)
Kardanwelle (91mm)
Axe de transmission (91mm)
ドライブシャフト(91mm)

67408
Center Drive Shaft (105mm)
Mittelkardan Welle (105mm/D8)
Axe transmission central (105mm)
センタードライブシャフト(105mm)



67379
Pivot Plate (RR/3deg)
Querlenkerhalter (HH/3 grad/D8)
Plaque pivot (RR3deg)
ピボットプレート (RR/3度)



67380
Pivot Plate (RF/3deg)
Querlenkerhalter (HV/3 grad/D8)
Plaque pivot (RF/3deg)
ピボットプレート (RF/3度)



67525
Flywheel (3pins/Black)
Schwungscheibe (3 Pins/schwarz/D8)
Volant d'inertie (3 broches/noir)
フライホイール(3ピン/ブラック)



67440
Clutch Bell 16 Tooth
Kupplungsglocke 16 Zaehne (D8)
Cloche d'embrayage 16 dents
クラッチベル 16T

67384
Front Suspension Block (FR)
Querlenkerhalterplatte Vorne (FR/D8)
Plaques d'axes d'articulation avant (FR)
フロントヒンジピンブロック(FR)



67391
Front Suspension Block (FF)
Querlenkerhalterplatte Vorne (FF/D8)
Plaques d'axes d'articulation avant (FF)
フロントヒンジピンブロック(FF)

67398
Steering Plate
Lenkungsplatte
Plaque de direction
ステアリングプレート

67446
Big Bore Shock Spring (Gray,/60mm/74gf)
BB Daempferfeder (Grau/60mm/74gf)
Ressort amortisseur gros diamètre (Grise/60mm/74gf)
ビッグボアショックスプリング (グレー/60mm/74gf)

67447
Big Bore Shock Spring (White/60mm/81gf)
BB Daempferfeder (Weiss/60mm/81gf)
Ressort amortisseur gros diamètre (blanc/60mm/81gf)
ビッグボアショックスプリング (White/60mm/81gf)

67433
Big Bore Shock Cap
Big Bore Daempferkappe
Bouchon d'amortisseur gros diamètre
ビッグボアショックキャップ



67435
Big Bore Shock Body (16x97mm)
Big Bore Daempfergehaeuse (16x97mm)
Corps d'amortisseur gros diamètre (16x97mm)
ビッグボアショックボディ (16x97mm)

67529
Big Bore Shock Bottom Cap(Black)
Daempferkappe Unten (Schwarz)
Bouchon de fond d'amortisseur gros diamètre (noir)
ビッグボア ショックボトムキャップ(ブラック)



67510
Sway Bar (2.8mm)
Stabilisator (2.8mm)
Barre antiroulis (2.8mm)
スタビライザー(2.8mm)



67511
Sway Bar (2.4mm)
Stabilisator (2.4mm)
Barre antiroulis (2.4mm)
スタビライザー(2.4mm)

67436
Shock Shaft 4x97mm
Kolbenstange 4x97mm
Axe d'amortisseur 4x97mm
ショックシャフト 4x97mm

67528 a
Shock Spring Adjust Nut
Federvorspannmutter
Molette de regalage amortisseur
ショックスプリングアジャストナット



HBC9010
43T Spiral Bevel Gear
Spiral Kegelrad 43Z
Pignon conique 43D
43T スパイラルベベルギヤ



67428
Spur Gear 48 Tooth
Hauptzahnrad 48 Zaehne (D8)
Couronne 48 dents
スパーギア 48T



67409
Rear Shock Tower
Daempferbruecke Hinten (D8)
Platine d'amortisseur arrière
リアショックタワー



67413
Front Shock Tower
DAEMPFERBRUECKE VORNE (D8)
Platine d'amortisseur avant
フロントショックタワー



67366
Engine Base
Motorhalter
Support moteur
エンジンベース

67367
Engine Mount
Motorhalter Set
Support moteur
エンジンマウント



67349
Main Chassis (4mm/Hard Anodized)
Chassis (4mm/hart Eloxiert/D8)
Châssis principal (4mm/anodisé dur)
メインシャーシ (4mm/ハードアルマイト)

Rubber / Foam Parts *Pièces en caoutchouc / en mousse*
Gummi / Schaumstoff Teile ゴム/スポンジ パーツ

HBC8023
O-Ring 6mm
O-Ring 6mm
Joint torique 6mm
Oリング 6mm

67515 a
Silicone O-ring P-4
Silikon O-ring P-4
Joint torique silicone P-4
シリコンOリング P-4

67515 c
O-Ring P-10
O-Ring P-10
Joint torique P-10
Oリング P-10



67515 e
Bladder 18x4.7mm
Daempfermembran 18x4.7mm
Coupelle 18x4.7mm
ブラダー 18x4.7mm



67350
Shock Boots
Daempferueberzug
Ensemble Protections D'amortisseur
ショックブーツ



67344
Air Filter Boot
Vergaser-faltenbalg (D8)
Gaine de filtre à air
エアフィルターブーツ

67397 d
O-ring 11.5x15x1.8mm
O-ring 1.5x15x1.8mm
Joint torique 1.5x15x1.8mm
Oリング 11.5x15x1.8mm



67528 b
O-Ring P-19
O-Ring P-19
Joint torique P-19
Oリング P-19



HBC8058-1
Sw. Dust-proof Cover Black
Schalterabdeckung Schwarz
Cache antipoussière noir sw.
SW ダストプルーフカバー（ブラック）



HBC8021
Differential Pads
Differentialdichtung
Logement du différentiel
デフパッド



67421
Brake Disk Rotor
Bremsscheibe (D8)
Disque de frein
ブレーキディスクローター



67347 a
Inner Filter Element
Innen Filterelement
Élément intérieur du filtre
インナーフィルターエレメント

67347 b
Outer Filter Element
Äußeres Filterelement
Élément extérieur du filtre
アウターフィルターエレメント

50474
Silicone Tube 2x5x470mm
Silikonschlauch 2x5x470mm
Tube silicone 2x5x470mm
シリコンチューブ 2x5x470mm

Plastic Parts *Pièces en plastique*
Kunststoff Teile プラスチックパーツ



67516
Ball End Set
Kugelpfannen Set (D8)
Jeu embout sphérique
ボールエンドセット



HBC8100
6.8mm Ball End
Kugelpfanne 6.8mm
Embout sphérique 6,8mm
6.8mm ボールエンド



67364 b
Fuel Tank Stand-Off B
Dtankhalter B
Écarteur de réservoir B
フューエルタンクスタンドオフ B



67353
Shock Piston (6holes/1.3mm)
Kolbenplatten (6loecher/1.3mm)
Piston amortisseur (6Trous/1.3mm)
ショックキャップブッシュ(6穴/1.3mm)



67351 a
Spring Perch
Federteller
Coupelle d'amortisseur
スプリングエンド



67491
Steering Linkage Set
Lenkgestaenge Set (D8)
Tringlerie de direction
ステアリングリンケージセット



67351 b
Ball End
Aluminiumkugelkopf
Billes
ボールエンド

67364 a
Fuel Tank Stand-Off A
Dtankhalter A
Écarteur de réservoir A
フューエルタンクスタンドオフ A

67364 c
Fuel Line Clip
Schlauch-clip
clip de durite de carburant
クリップ

67515 b
Rod Guide
Kolbenfuehrung
Guide d'axe,
ロッドガイド

67515 d
Rod Guide
Kolbenfuehrung
Guide d'axe,
ロッドガイド

67351 c
Shock Cap Bushing
Dämpferbuchse
Bouchon amortisseur bague
ショックキャップブッシュ



67514
Spacer 3x8.5x3mm
SPACER 3x8.5x3mm
Espaceur 3x8.5x3mm
スペーサー3x8.5x3mm



HBC8019
Differential Housing
Differentialgehaeuse
Logement du différentiel
デフハウジング

HBC8009-1 c



67345 a
Air Filter Body
Luftfiltergehäuse
Le corps de filtre à air
エアフィルターボディ

67345 b
Air Filter End Cap
Luftfilterkappe
Le couvercle arrière de filtre à air
エアフィルターエンドキャップ



HBC8009-1 a
Differential Case
Getriebegehaeuse
Boîtier différentiel
デフケース



HBC8009-1 b
Differential Case
Getriebegehaeuse
Boîtier différentiel
デフケース



HBC8003
Front Bumper
Frontrammer
Pare-Chocs
フロントバンパー

HBC8086
Antenna
Antenne
Antenne
アンテナ

Plastic Parts　Pièces en plastique
Kunststoff Teile　プラスチックパーツ



67386
Front Hub Carrier Set (Right/Left/10deg)
Lenkhebeltraeger Vorne (R,L/10 grad/D8)
Ens. porte-moyeu avant (gauche/droit/10 deg.)
フロントハブキャリアーセット（右/左/10度）



67388
Front Spindle Set (Right/Left)
Lenkhebel Set (Rechts/Links/D8)
Ensemble fusée avant (gauche/droit)
フロントスピンドルセット（右/左）



67385
Front Suspension Arm Set
Schwingen Set Vorne (D8)
Ensemble bras de suspenson avant
フロントサスアームセット



HBC8008 a
Rear Wheel Hub L
Radtraeger Hinten L
Moyeu roue arrière G
リアホイールハブ L



HBC8008 b
Rear Wheel Hub R
Radtraeger Hinten R
Moyeu roue arrière D
リアホイールハブ R



67419
Differential Mount
Differential-Halterung
Support différentiel
デフマウント



67420
Center Diff Mount Cover
Mitteldifferential-halter Abdeckung (D8)
Cache support de différentiel central
センターデフマウントカバー



67381
Rear Suspension Arm Set
Schwingen Set Hinten (D8)
Jeu bras de suspension arrière
リアサスペンションアームセット



67411
Body Mount Set
Karosseriehalter Set (D8)
Jeu montage de carrosserie
ボディマウントセット



67521
Wing Mount Set
Fluegelhalter Set (D8)
Ensemble de montage aileron
ウイングマウントセット



67383
Rear Chassis Stiffener
Chassis-strebe Hinten (D8)
Raidisseur de châssis arrière
リアシャーシステフナー

67401
Front Chassis Stiffener
Chassis-strebe Vorne (D8)
Raidisseur de châssis avant
フロントシャーシステフナー



67382
Rear Chassis Stiffener Mount
Halter Fuer Chassis-strebe Hinten (D8)
Support de raidisseur de châssis arrière
リアシャーシステフナーマウント



67376
Servo Arm Set
Servo Arm Set (D8)
Ensemble bras de servo
サーボアームセット



67524
Fuel Tank Set
Tank Set (D8)
Ensemble réservoir à carburant
フューエルタンクセット







67378
Servo Horn Set
Servohorn Set (D8)
Ensemble palonnier de servo
サーボホーンセット



67368
Radio Tray Set
OBERDECK SET (D8)
Ensemble casier radio
ラジオトレーセット



67356
Stone Guard(Left)
STEINSCHUTZ(LINKS/D8)
Antigravillonnage (droit)
ストーンガード（左）

67356
Stone Guard(Right)
STEINSCHUTZ(RECHTS/D8)
Antigravillonnage (gauche)
ストーンガード（右）

67400
Steering Brace
Lenkungs-Strebe (D8)
Renfort de direction
ステアリングブレース

67423
HB Dish Wheels (Yellow)
HB Dish Felgen (GELB)
Jantes voile plein HB (jaune)
HB ディッシュホイール（イエロー）



HBC8051
1/8 Deck Wing
1/8 Heckfluegel
Aileron arrière 1/8e
1/8 デッキウイング

HBC8051 a

HBC8051 c

BAG **A**

Open Bag A
Tüte A öffnen
Ouvrir le sachet A
Bag Aを使用します

x1
100554
Set Screw M3x14mm
Madenschraube M3x14mm
Vis sans tête M3x14mm
イモネジM3x14mm

x1
100559
Button Head Screw M3x14mm
Flachkopfschraube M3x14mm
Vis tête ronde M3x14mm
ナベネジ M3x14mm

x1
Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Contre-écrou M3
ナイロンナットM3

1 A 01

Steering Linkage Assembly
Montage des Lenkgestänges

Montage de la tringlerie de direction
ステアリングリンケージの組立て



x1
100559
Button Head Screw M3x14mm
Flachkopfschraube M3x14mm
Vis tête ronde M3x14mm
ナベネジ M3x14mm

x2
Z084
Flat Head Screw M3x12mm
Senkkopfschraube M3x12mm
Vis tête plate M3x12mm
サラネジ M3x12mm

x2
Z087
Flat Head Screw M3x20mm
Senkkopfschraube M3x20mm
Vis tête plate M3x20mm
サラネジ M3x20mm

x3
Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Contre-écrou M3
ナイロンナットM3

2 A 02

Steering Crank Assembly
Montage des Lenkungspfostens

Montage de la colonne de direction
ステアリングクランクの組立て



x8

Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm

x2

Z307
Flat Head Screw M4x10mm
Senkkopfschraube M4x10mm
Vis tête plate M4x10mm
サラネジ M4x10mm

3

A 03

Side Guard Assembly
Zusammenbas des Seitlicher Schutz

Montage de la protéction inferieure
サイドガードの組立て



x1

Z354
Button Head Screw M3x12mm
Inbus-flachkopfschraube M3x12mm
Vis tête ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm

x1

100556
Flat Head Screw M3x14mm
Senkkopfschraube M3x14mm
Vis tête plate M3x14mm
サラネジ M3x14mm

x2

94554
Button Head Screw M4x10mm
Flachkopfschraube M4x10mm
Vis tête ronde M4x10mm
ナベネジ M4x10mm

x2

Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Contre-écrou M3
ナイロンナットM3

4

A 04

Steering Linkage Assembly
Einbau des Lenkgestanges
Mise en place de la tringlerie direction
ステアリングリンケージの取付け



BAG **B**

Open Bag B
Tüte B öffnen
Ouvrir le sachet B
Bag Bを使用します

x4

Z086
Flat Head Screw M3x18mm
Senkkopfschraube M3x18mm
Vis tête plate M3x18mm
サラネジ M3x18mm

x1

Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis sans tête m4x4mm
イモネジM4x4mm

x2

HBC8022 ⓐ
Differential Shaft
Differentialwelle
Axe de différentiel
デフシャフト



x2

HBC8022 ⓑ
Differential Shaft
Differentialwelle
Axe de différentiel
デフシャフト

x2

HBC8023
O-Ring 6mm
O-Ring 6mm
Joint torique 6mm
Oリング 6mm

5 *Differential Assembly* *Montage du différentiel* *Montage des Differentials* デフの組立て



HBC8122-13
Silicone Oil #5000
Silikon Daempferoel #5000
Huile silicone 5000
シリコンオイル#5000



HBC8122-13
Silicone Oil #5000
Silikon Daempferoel #5000
Huile silicone 5000
シリコンオイル#5000

Fill to top of cross shafts with silicone diff oil.
Füllen Sie das Gehäuse bis zum Wellenkreuz mit Silikon-Differential-Öl.
Remplissez d'huile jusqu'en haut des arbres transversaux avec de l'huile silicone pour différentiel.
デフシャフトが隠れるまでシリコンオイルを満たします。

x1
100555
Set Screw M4x3mm
Madenschraube M4x3mm
Vis sans tête M4x3mm
セットスクリューM4x3mm

x1
67404 ⓐ
Pin
Stift
Goupille
ピン

x1
67404 ⓑ
Coupling
Koppelung
Accouplement
カップリング

x2
94676
Cap Head Screw M3.5x18mm
Inbusschraube M3.5x18mm
Vis tête cylindrique M3.5x18mm
キャップネジ M3.5x18mm

x1
Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis sans tête m4x4mm
イモネジM4x4mm

x4
86598
Washer 13x16x0.2mm
Scheibe 13x16x0.2mm
Rondelle 13x16x0.2mm
シム 13x16x0.2mm

x2
67493
Ball 6mm
KUGEL 6mm
Rotule 6mm
ボール 6mm

x2
Z704
Set Screw M3x8mm
Madenschraube M3x8mm
Vis hallen sans tete M3x8mm
イモネジM3x8mm

6 B 04

Center Front Drive Shaft Assembly
Montage des vorderen Mittelkardans

Montage de l'axe de transmission avant central
センタードライブシャフトの組立て



7 B 05

Differential Case Assembly
Montage des Differentialgehäuses

Montage du boîtier de différentiel
デフケースの組み立て



8 B 06

Sway Bar Linkages Assembly
Montage der Stabilisatoranlenkung

Montage de la barre antiroulis
スタビライザーリンケージの組み立て

2x ***Make 2 2 fois***
2 Stück 2個作ります





x4
Z492
TP. Binder Head Screw M2.2x4.8mm
Flachkopfschneidschraube M2.2x4.8mm
Vis TP. Tole tete plate M2.2x4.8mm
T.P バインドネジ M2.2x4.8mm

x2
Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジM3x3mm

x2
Z702
Set Screw M3x5mm
Madenschraube M3x5mm
Vis hallen sans tete M3x5mm
イモネジM3x5mm

x2
100555
Set Screw M4x3mm
Madenschraube M4x3mm
Vis sans tête M4x3mm
セットスクリューM4x3mm

x2
67404 a
Pin
Stift
Goupille
ピン

x2
67404 b
Coupling
Koppelung
Accouplement
カップリング

x4
94505
Cap Head Screw M4x12mm
Inbusschraube M4x12mm
Vis tête cylindrique M4x12mm
キャップネジ M4x12mm

x2
Z740
Set Screw M5x4mm
Madenschraube M5x4mm
Vis sans tête M5x4mm
イモネジM5x4mm

x2
HBC8096
3x17mm Shaft
Stift 3x17mm
Axe 3x17mm
3x17mm シャフト

9 B 06

Front Sway Bar Installation
Einbau des vorderen Stabilisators
Mise en place de la barre antiroulis avant
フロントスタビライザーの取り付け

Adjust set screw little by little until sway bar moves freely without exessive play.
Ziehen Sie die Madenschraube langsam an und beachten Sie, dass sich der Stabilisator leicht bewegen lässt, jedoch nicht zu viel Spiel hat.
Ajustez la vis sans tête par petits incréments jusqu'à ce que la barre antiroulis bouge librement sans jeu excessif.
スタビライザーが軽く動くようにセットスクリューの締め込みを調整します。



10 B 07

Front Drive Shaft Assembly
Montage der vorderen Kardans
Montage de l'axe de transmission avant
フロントドライブシャフトの組み立て

2x ***Make 2 2 fois***
2 Stück 2個作ります



11 B 08

Front Hub Carrier Assembly
Montage der vorderen Lenkhebelträger
Montage du porte-moyeu avant
フロントハブキャリアの組み立て



x4

Z351
Button Head Screw M3x6mm
Inbus-flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm

x2

Z725
Set Screw M4x10mm
Madenschraube M4x10mm
Vis sans tête m4x10mm
イモネジM4x10mm

12 B 09

Front Suspension Arm Assembly
Montage der vorderen Schwingen
Montage du bras de suspension avant
フロントサスペンションの組み立て



13 B 10

Front Suspension Arm Assembly
Montage der vorderen Schwingen
Montage du bras de suspension avant
フロントサスペンションの組み立て



x4

100558
Button Head Screw M3x4mm
Flachkopfschraube M3x4mm
Vis tête ronde M3x4mm
ナベネジ M3x4mm

x2

Z800
Spring Washer 3x6mm
Federscheibe 3x6mm
Rondelle elastique 3x6mm
スプリングワッシャー3x6mm

x2

94388
Cap Head Screw M3x16mm
Inbusschraube M3x16mm
Vis tête cylindrique M3x16mm
キャップネジ M3x16mm

x2

94675
Cap Head Screw M3.5x14mm
Inbusschraube M3.5x14mm
Vis tête cylindrique M3.5x14mm
キャップネジ M3.5x14mm

x2

94677
Cap Head Screw M3.5x42mm
Inbusschraube M3.5x42mm
Vis tête cylindrique M3.5x42mm
キャップネジ M3.5x42mm

x5

Z354
Button Head Screw M3x12mm
Inbus-flachkopfschraube M3x12mm
Vis tête ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm

x2

Z548
Cap Head Screw M3x22mm
Inbusschraube M3x22mm
Vis tête cylindrique M3x22mm
キャップネジ M3x22mm

14

B 11

Shock Tower Assembly
Montage der Dämpferbrücke

Montage de la platine de suspension
ショックタワーの組み立て



15

B 12

Front Camber Link Assembly
Montage der vorderen, oberen Querlenker

Montage du bras supérieur avant
フロントアッパーアームの組み立て

2x ***Make 2 2 fois***
2 Stück 2個作ります



16

B 13

Streering Rod Assembly
Montage der Lenkstangen

Montage de la barre de direction
ステアリングロッドの組み立て

2x ***Make 2 2 fois***
2 Stück 2個作ります



x2

100557
Flat Head Screw M3x16mm
Senkkopfschraube M3x16mm
Vis tête plate M3x16mm
サラネジ M3x16mm

x2

Z357
Button Head Screw M3x20mm
Inbus-flachkopfschraube M3x20mm
Vis tête ronde M3x20mm
ナベネジ M3x20mm

x2

Z547
Cap Head Screw M3x20mm
Inbusschraube M3x20mm
Vis tête cylindrique M3x20mm
キャップネジ M3x20mm

x6

Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Contre-écrou M3
ナイロンナットM3

17

B 14

Front Camber Link Installation
Einabau der vorderen, oberen Querlenker

Mise en place du bras supérieur avant
フロントアッパーアームの取り付け



18

B 15

Front Clip Installation
Einbau der Vorderen Differentialgehäuse

Mis en Place des parois avant
フロントバルクの取付け



x4

Z353
Button Head Screw M3x10mm
Inbus-flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm

x2

94531
Flat Head Screw M4x15mm
Flachkopfschraube M4x15mm
Vis tête plate m4x15mm
サラネジ M4x15mm

BAG **C**

Open Bag C
Tüte C öffnen
Ouvrir le sachet C
Bag Cを使用します

x4
Z216
Button Head Screw M3x15mm
Inbus-flachkopfschraube M3x15mm
Vis tête ronde M3x15mm
ナベネジ M3x15mm

x1
Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis sans tête m4x4mm
イモネジM4x4mm

x2
HBC8022 ⓐ
Differential Shaft
Differentialwelle
Axe de différentiel
デフシャフト

x2
HBC8022 ⓑ
Differential Shaft
Differentialwelle
Axe de différentiel
デフシャフト

x2
HBC8023
O-Ring 6mm
O-Ring 6mm
Joint torique 6mm
Oリング 6mm

19 *Center Differential Assembly* *Montage du différentiel central* *Montage des mittleren Differentials* センターデフの組み立て



HBC8122-5
Silicone Oil #4000
Silikon Daempferoel #4000
Huile silicone 4000
シリコンオイル#4000



HBC8122-5
Silicone Oil #4000
Silikon Daempferoel #4000
Huile silicone 4000
シリコンオイル#4000

Fill to top of cross shafts with silicone diff oil.
Füllen Sie das Gehäuse bis zum Wellenkreuz mit Silikon-Differential-Öl.
Remplissez d'huile jusqu'en haut des arbres transversaux avec de l'huile silicone pour différentiel.
デフシャフトが隠れるまでシリコンオイルを満たします。

x4

Z545
Cap Head Screw M3x15mm
Inbusschraube M3x15mm
Vis tête cylindrique M3x15mm
キャップネジ M3x15mm

20 C 04

Center Bulk Assembly
Montage der mittleren Differentialgehäuse
Montage de la paroi centrale
センターバルクの組立て





x5

Z352
Button Head Screw M3x8mm
Inbus-flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

x2

Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジM3x3mm

x1

Z224
Washer M3x8mm
Unterlagscheibe M3x8mm
Rondelle M3x8mm
ワッシャーM3x8mm

x1

Z653
Nut M3
Mutter M3
Écrou M3
ナットM3

21 C 05

Brake Assembly
Montage der Bremse
Montage du frein
ブレーキの組み立て





22 C 06

Throttle Linkage Assembly
Montage des Gasgestänges
Montage de la tringlerie d'accélération
スロットルリンケージの組み立て



67378a 23	***Airtronics / JR / KO / Sanwa*** サンワ
67378b 24	***Hitec*** ハイテック
67378c 25	***Futaba*** フタバ

23 C 07

Center Differential Installation
Einbau des mittleren Differentials
Mise en place du différentiel central
センターデフの取り付け



x5
Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジM3x3mm

x2
100551
Lock Nut M2.5
Stoppmutter 2.5mm
Écrou de blocage 2.5mm
ロックナット 2.5mm

x1
67520 k
Button Head Screw M2.5x12mm
Flachkopfschraube M2.5x12mm
Vis tête ronde M2.5x12mm
ナベネジ M2.5x12mm

x1
67520 l
Button Head Screw M2.5x16mm
Flachkopfschraube M2.5x16mm
Vis tête ronde M2.5x16mm
ナベネジ M2.5x16mm

x4
94531
Flat Head Screw M4x15mm
Flachkopfschraube M4x15mm
Vis tête plate m4x15mm
サラネジ M4x15mm

BAG **D**

Open Bag D
Tüte D öffnen
Ouvrir le sachet D
Bag Dを使用します



x4

Z086
Flat Head Screw M3x18mm
Senkkopfschraube M3x18mm
Vis tête plate M3x18mm
サラネジ M3x18mm

x1

Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis sans tête m4x4mm
イモネジM4x4mm

x2

HBC8022 ⓐ
Differential Shaft
Differentialwelle
Axe de différentiel
デフシャフト

x2

HBC8022 ⓑ
Differential Shaft
Differentialwelle
Axe de différentiel
デフシャフト

x2

HBC8023
O-Ring 6mm
O-Ring 6mm
Joint torique 6mm
Oリング 6mm

24 *Differential Assembly* *Montage du différentiel*
Montage des Differentials デフの組立て

D 01



D 03



D 02



HBC8122-12
Silicone Oil #1000
Silikon Daempferoel #1000
Huile silicone 1000
シリコンオイル#1000



HBC8122-12
Silicone Oil #1000
Silikon Daempferoel #1000
Huile silicone 1000
シリコンオイル#1000

Fill to top of cross shafts with silicone diff oil.
Füllen Sie das Gehäuse bis zum Wellenkreuz mit Silikon-Differential-Öl.
Remplissez d'huile jusqu'en haut des arbres transversaux avec de l'huile silicone pour différentiel.
デフシャフトが隠れるまでシリコンオイルを満たします。

x1

100555
Set Screw M4x3mm
Madenschraube M4x3mm
Vis sans tête M4x3mm
セットスクリューM4x3mm

x1

67404 ⓐ
Pin
Stift
Goupille
ピン

x1

67404 ⓑ
Coupling
Koppelung
Accouplement
カップリング

x2

94676
Cap Head Screw M3.5x18mm
Inbusschraube M3.5x18mm
Vis tête cylindrique M3.5x18mm
キャップネジ M3.5x18mm

x1

Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis sans tête m4x4mm
イモネジM4x4mm

x4

86598
Washer 13x16x0.2mm
Scheibe 13x16x0.2mm
Rondelle 13x16x0.2mm
シム 13x16x0.2mm

x2

67493
Ball 6mm
KUGEL 6mm
Rotule 6mm
ボール 6mm

x2

Z704
Set Screw M3x8mm
Madenschraube M3x8mm
Vis hallen sans tete M3x8mm
イモネジM3x8mm

25 D 04

Center Rear Drive Shaft Assembly
Montage des hinteren Mittelkardans
Montage de l'axe de transmission arrière central
センタードライブシャフトの組立て



26 D 05

Differential Case Assembly
Montage des Differentialgehäuses
Montage du boîtier de différentiel
デフケースの組み立て



27 D 06

Sway Bar Linkages Assembly
Montage der Stabilisatoranlenkung
Montage de la barre antiroulis
スタビライザーリンケージの組み立て

2x ***Make 2 2 fois***
2 Stück 2個作ります





x4
Z492
TP. Binder Head Screw M2.2x4.8mm
Flachkopfschneidschraube M2.2x4.8mm
Vis TP. Tole tete plate M2.2x4.8mm
T.P バインドネジ M2.2x4.8mm

x2
Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジM3x3mm

x2
Z702
Set Screw M3x5mm
Madenschraube M3x5mm
Vis hallen sans tete M3x5mm
イモネジM3x5mm

28 D 06

Rear Sway Bar Installation
Einbau des hinteren Stabilisators

Mise en place de la barre antiroulis arrière
リアスタビライザーの取付け

Adjust screw little by little until sway bar moves freely without exessive play.
Ziehen Sie die Madenschraube nach und nach fester, so dass der Stabilisator sich noch leicht bewegen lässt.
Ajustez la vis par petits incréments jusqu'à ce que la barre antiroulis bouge librement sans jeu excessif.
スタビライザーが軽く動くようにネジの締め込みを調整します。



x1
100555
Set Screw M4x3mm
Madenschraube M4x3mm
Vis sans tête M4x3mm
セットスクリューM4x3mm

x1
67404ⓐ
Pin
Stift
Goupille
ピン

x1
67404ⓑ
Coupling
Koppelung
Accouplement
カップリング

29 D 07

Rear Drive Shaft Assembly
Montage der hinteren Kardans

Montage de l'axe de transmission arrière
リアドライブシャフトの組み立て

2x ***Make 2 2 fois***
2 Stück 2個作ります



x2
Z740
Set Screw M5x4mm
Madenschraube M5x4mm
Vis sans tête M5x4mm
イモネジM5x4mm

x2
HBC8096
3x17mm Shaft
Stift 3x17mm
Axe 3x17mm
3x17mm シャフト

30 D 08

Rear Hub Carrier Assembly
Montage der hinteren Radträger

Montage du porte-moyeu arrière
リアハブキャリアの組み立て

L ***Left Gauche***
Links 左



R ***Right Droite***
Rechts 右

31 D 09

Rear Suspension Arm Assembly
Montage der hinteren Schwingen
Montage du bras de suspension arrière
リアサスペンションの組み立て

x4
Z351
Button Head Screw M3x6mm
Inbus-flachkopfschraube M3x6mm
Vis tête ronde M3x6mm
ナベネジ M3x6mm

x2
Z725
Set Screw M4x10mm
Madenschraube M4x10mm
Vis sans tête m4x10mm
イモネジM4x10mm

x2
Z700
Set Screw M3x3mm
Madenschraube M3x3mm
Vis sans tête M3x3mm
イモネジM3x3mm

x4
100558
Button Head Screw M3x4mm
Flachkopfschraube M3x4mm
Vis tête ronde M3x4mm
ナベネジ M3x4mm

x2
94388
Cap Head Screw M3x16mm
Inbusschraube M3x16mm
Vis tête cylindrique M3x16mm
キャップネジ M3x16mm



32 D 10

Rear Suspension Arm Assembly
Montage der hinteren Schwingen
Montage du bras de suspension arrière
リアサスペンションの組み立て

x2
94675
Cap Head Screw M3.5x14mm
Inbusschraube M3.5x14mm
Vis tête cylindrique M3.5x14mm
キャップネジ M3.5x14mm

x2
94677
Cap Head Screw M3.5x42mm
Inbusschraube M3.5x42mm
Vis tête cylindrique M3.5x42mm
キャップネジ M3.5x42mm

x4
Z224
Washer M3x8mm
Unterlagscheibe M3x8mm
Rondelle M3x8mm
ワッシャーM3x8mm



x5

Z354
Button Head Screw M3x12mm
Inbus-flachkopfschraube M3x12mm
Vis tête ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm

x2

Z544
Cap Head Screw M3x12mm
Inbusschraube M3x12mm
Vis tête cylindrique M3x12mm
キャップネジ M3x12mm

x6

Z547
Cap Head Screw M3x20mm
Inbusschraube M3x20mm
Vis tête cylindrique M3x20mm
キャップネジ M3x20mm

x2

Z548
Cap Head Screw M3x22mm
Inbusschraube M3x22mm
Vis tête cylindrique M3x22mm
キャップネジ M3x22mm

x4

Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Contre-écrou M3
ナイロンナットM3

33 D 11

Shock Tower Assembly
Montage der Dämpferbrücke
Montage de la platine de suspension
ショックタワーの組み立て



34 D 12

Rear Upper Arm Assembly
Montage der hinteren, oberen Querlenker
Montage du bras supérieur arrière
リアアッパーアームの組み立て

2x ***Make 2*** ***2 fois***
2 Stück 2個作ります



x2

Z353
Button Head Screw M3x10mm
Inbus-flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm

x2

Z357
Button Head Screw M3x20mm
Inbus-flachkopfschraube M3x20mm
Vis tête ronde M3x20mm
ナベネジ M3x20mm

x3

Z547
Cap Head Screw M3x20mm
Inbusschraube M3x20mm
Vis tête cylindrique M3x20mm
キャップネジ M3x20mm

x5

Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Contre-écrou M3
ナイロンナットM3

35

D 13

Rear Upper Arm Installation
Einbau der hinteren, oberen Querlenker
Mise en place du bras supérieur arrière
リアアッパーアームの取り付け



36

D 14

Rear Clip Installation
Einbau der hinteren Differentialgehäuse
Mis en Place des parois arrière
リアバルクの取付け

x5

94531
Flat Head Screw M4x15mm
Flachkopfschraube M4x15mm
Vis tête plate m4x15mm
サラネジ M4x15mm

x5

Z664
Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Contre-écrou M4
ナイロンナットM3



BAG **E**

Open Bag E
Tüte E öffnen
Ouvrir le sachet E
Bag Eを使用します

x8
67515 a
Silicone O-ring P-4
Silikon O-ring P-4
Joint torique silicone P-4
シリコンOリング P-4

x4
67515 b
Rod Guide
Kolbenfuehrung
Guide d'axe,
ロッドガイド

x4
67515 c
O-Ring P-10
O-Ring P-10
Joint torique P-10
Oリング P-10

x4
67515 d
Rod Guide
Kolbenfuehrung
Guide d'axe,
ロッドガイド

x4
67515 e
Bladder 18x4.7mm
Daempfermembran 18x4.7mm
Coupelle 18x4.7mm
ブラダー 18x4.7mm

x4
100551
Lock Nut M2.5
Stoppmutter 2.5mm
Écrou de blocage 2.5mm
ロックナット 2.5mm

x4
100553
Washer M2.9x8x0.5mm
Scheibe 2.9x0.5mm
Rondelle 2.9x8x0.5mm
ワッシャー 2.9x8x0.5mm

37

E 01

Shock Assembly
Dämpfer-Montage
Montage des pièces de l'amortisseur
ショックの組立て

4x *Make 4* *4 fois*
4 Stück 4個作ります



38

Shock Assembly
Dämpfer-Montage
Montage des pièces de l'amortisseur
ショックの組立て

4x *Make 4* *4 fois*
4 Stück 4個作ります

E 01



E 02



Front *Vorne* *Avant* フロント	**67446** *Gray* *Grau* *Grise* グレー	*Rear* *Hinten* *Arrière* リア	**67447** *White* *Weiss* *Blanche* ホワイト

x1

66796 ⓐ
Shock Mount Screw (CW)
Daempfer Befestigungsschraube (CW)
Vis de montage amortisseur (CW)
ショックマウントスクリュー(右ネジ)



x1

66796 ⓑ
Shock Mount Screw (CCW)
Daempfer Befestigungsschraube (CCW)
Vis de montage amortisseur (CCW)
ショックマウントスクリュー(左ネジ)



x2

Z224
Washer M3x8mm
Unterlagscheibe M3x8mm
Rondelle M3x8mm
ワッシャーM3x8mm



x2

Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Contre-écrou M3
ナイロンナットM3

39 E 03

Front Shock Installation
Anbau der vorderen Dämpfer
Mise en place des amortisseurs avant
フロントショックの取り付け



Front ***Vorne*** ***Avant*** フロント	***67446*** ***Gray*** ***Grau*** ***Grise*** グレー

x1

66796 ⓐ
Shock Mount Screw (CW)
Daempfer Befestigungsschraube (CW)
Vis de montage amortisseur (CW)
ショックマウントスクリュー(右ネジ)

x1

66796 ⓑ
Shock Mount Screw (CCW)
Daempfer Befestigungsschraube (CCW)
Vis de montage amortisseur (CCW)
ショックマウントスクリュー(左ネジ)

x2

Z224
Washer M3x8mm
Unterlagscheibe M3x8mm
Rondelle M3x8mm
ワッシャーM3x8mm

x2

Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Contre-écrou M3
ナイロンナットM3

40 E 04

Rear Shock Installation
Anbau der hinteren Dämpfer
Mise en place des amortisseurs arrière
リアショックの取り付け



Rear ***Hinten*** ***Arrière*** リア	***67447*** ***White*** ***Weiss*** ***Blanche*** ホワイト

BAG **F**

Open Bag F
Tüte F öffnen
Ouvrir le sachet F
Bag Fを使用します

41 *Radio Tray Assembly* *Montage de la plateau par radio*
Einbau der Radiobehälter アッパーデッキの組立て

Refer to your radio's owners manual for details on proper setup.
Bezüglich der Einstellung Ihres Senders nehmen Sie ggf. die dazugehörige Bedienungsanleitung zur Hilfe.
Se reporter au manuel de votre radio pour des instructions détaillées.
お手持ちの送受信機の取り扱い説明書を参照に配線します。

※*Not Included*
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

F 01



Use the screws included with your Switch.
Verwenden Sie die Schraube, die mit dem Schalter geliefert wird.
Utiliser les vis incluses avec votre interrupteur.
受信機スイッチ付属のネジを使用します。

F 02



F 03



Receiver Connections
Anschluss des Empfängers
Connexions du récepteur
受信機配線図



x1
Z704
Set Screw M3x8mm
Madenschraube M3x8mm
Vis hallen sans tete M3x8mm
イモネジM3x8mm

x2
Z352
Button Head Screw M3x8mm
Inbus-flachkopfschraube M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
ナベネジ M3x8mm

x10
Z353
Button Head Screw M3x10mm
Inbus-flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête ronde M3x10mm
ナベネジ M3x10mm

x4
Z354
Button Head Screw M3x12mm
Inbus-flachkopfschraube M3x12mm
Vis tête ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm

x2
Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Contre-écrou M3
ナイロンナットM3

x8
Z224
Washer M3x8mm
Unterlagscheibe M3x8mm
Rondelle M3x8mm
ワッシャーM3x8mm

42

F 04

Upper Deck Installation
Einbau des Oberdecks

Mise en place de la platine supérieure
アッパーデッキの取り付け

x1

Z542
Cap Head Screw M3x8mm
Inbusschraube M3x8mm
Vis tête cylindrique M3x8mm
キャップネジ M3x8mm

x1

Z544
Cap Head Screw M3x12mm
Inbusschraube M3x12mm
Vis tête cylindrique M3x12mm
キャップネジ M3x12mm

x5

Z307
Flat Head Screw M4x10mm
Senkkopfschraube M4x10mm
Vis tête plate M4x10mm
サラネジ M4x10mm

Install when servo is neutral.
Use the screw that come with the servo.

Stellen Sie das Servo vor dem Einbau auf Neutral.
Verwenden Sie die Schraube, die bei Ihrem Servo dabei ist.

Installer quand le servo est au neutre.
Utilisez la vis qui est livrée avec le servo.

サーボのニュートラルを確認して取り付けます。
サーボに付属のネジを使用します。





When the power is on, the servo horn should be in the neutral position as shown in the picture.

Bei eingeschalteter RC-Anlage sollte sich das Servo in der Neutralposition, wie hier gezeigt, befinden.

Quand le contact est mis, le bras de servo devrait être en position neutre comme indiqué sur le schéma.

サーボがニュートラルの時に、サーボホーンが図のようになるように調節します。

BAG **G**

Open Bag G
Tüte G öffnen
Ouvrir le sachet G
Bag Gを使用します

x2

100560
Button Head Screw M3x16mm
Inbus-flachkopfschraube M3x16mm
Vis tête ronde M3x16mm
ナベネジ M3x16mm

x2

Z354
Button Head Screw M3x12mm
Inbus-flachkopfschraube M3x12mm
Vis tête ronde M3x12mm
ナベネジ M3x12mm

x2

Z307
Flat Head Screw M4x10mm
Senkkopfschraube M4x10mm
Vis tête plate M4x10mm
サラネジ M4x10mm

43 *Fuel Tank Installation* *Mise en place du réservoir à carburant* *Einbau des Tanks* 燃料タンクの取り付け

G 01 **G 02** **G 03**





BAG

H

Open Bag H
Tüte H öffnen
Ouvrir le sachet H
Bag Fを使用します

x9

Z544
Cap Head Screw M3x12mm
Inbusschraube M3x12mm
Vis tête cylindrique M3x12mm
キャップネジ M3x12mm

x3

67470
Washer 5x8x0.5mm
Scheibe 5x8x0.5mm
Rondelle 5x8x0.5mm
ワッシャー5x8x0.5mm

x1

Z224
Washer M3x8mm
Unterlagscheibe M3x8mm
Rondelle M3x8mm
ワッシャーM3x8mm

x4

Z800
Spring Washer 3x6mm
Federscheibe 3x6mm
Rondelle elastique 3x6mm
スプリングワッシャー3x6mm

44 *Clutch Installation* *Montage der Kupplung* *Mise en place de l'embrayage* クラッチの組み立て

※*Engine is not included in this kit and must be purchased separately.*
Der Motor ist nicht im Baukasten enthalten und muss separat gekauft werden.
Le moteur n'est pas inclus dans ce kit et doit être acheté séparément.
エンジンは本製品には含まれていません。別途ご用意ください。

Depending on the engine you use, you may have to adjust the number of washers to make sure the clutch bell turns smoothly.
Abhängig vom Motor kann es sein, dass Sie unterschiedlich viele Scheiben verwenden müssen, damit sich die Kupplungsglocke sauber drehen läßt.
En fonction du moteur que vous utilisez, vous pouvez devoir modifier le nombre de rondelles d'espacement pour garantir que la cloche d'embrayage tourne en douceur.
クラッチベルが軽く動くようにワッシャーの数を調整します。

※*Engine*
Motor
Moteur
エンジン



H 01

H 02

Clutch Shoe Installation
Montage der Kupplungsbackena
Mise en place des masselottes d'embrayage
クラッチシューの組み立て



Screwdriver
Schraubenzieher
Tournevis
マイナスドライバー



Note Direction
Richtung beachten.
Notez bien la direction.
向きに注意





x2

Z542
Cap Head Screw M3x8mm
Inbusschraube M3x8mm
Vis tête cylindrique M3x8mm
キャップネジ M3x8mm

※*Ehaust pipe and exhaust header are not included in this kit and must be purchased seperately.*

Das Reso-Rohr und der Krümmer gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat gekauft werden.

Le pot et le collecteur d'échappement ne sont pas inclus dans ce kit et doivent être achetés séparément.

マフラーとマニホールドは本製品には含まれていません。別途ご用意ください。

45 H 03 Air Filter Assembly / Montage des Luftfilters — Mise en place du filtre à air / エアフィルターの組み立て



※*Not Included*
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

x1

Z083
Flat Head Screw M3x10mm
Senkkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
サラネジ M3x10mm

x1

Z307
Flat Head Screw M4x10mm
Senkkopfschraube M4x10mm
Vis tête plate M4x10mm
サラネジ M4x10mm

x1

Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis sans tête m4x4mm
イモネジM4x4mm

x4

100550
Pan Head Screw M5x8mm
Flachkopfschraube M5x8mm
Vis tête cylindrique M5x8mm
バインドネジ M5x8mm

46 H 04 Engine Installation / Einbau des Motors — Mise en place du moteur / エンジンの取り付け



47 *Throttle Linkage Installation* *Mise en place de la tringlerie d'accélération* *Einbau des Gasgestänges* スロットルリンケージの取り付け



Throttle Linkage Setup *Réglage de la tringlerie d'accélération* *Einstellen des Gasgestänges* スロットルリンケージの調整

Setting Neutral *Neutralpunkt Einstellung* *Réglage du neutre* ニュートラルセットアップ



No brake drag at neutral.
Achten Sie darauf, dass der Servoarm parallel zum Servogehäuse ist.
Vérifiez que le bras du servo est bien parallèle au boîtier du servo.
ニュートラルではブレーキが効かないように調整します。



Make sure servo arm is parallel to servo case.
Achten Sie darauf, dass der Servoarm parallel zum Servogehäuse ist.
Vérifiez que le bras du servo est bien parallèle au boîtier du servo.
サーボアームがサーボケースと平行になるように調節します。

Setting Full Throttle *Einstellung für Vollgas* *Réglage de l'accélération maximale* フルスロットルセットアップ



Pull full throttle. Make sure the carburetor is open.
Geben Sie Vollgas.
Überprüfen Sie, ob der Vergaser vollständig geöffnet ist.
Tirez à fond sur l'accélérateur.
Vérifiez que le carburateur est ouvert.
スロットルトリガーを全開位置にします。
キャブレターが全開になるように調節します。



Adjust until full open.
So einstellen, dass der Vergaser voll geöffnet ist.
Réglez jusqu'à ce qu'il soit entièrement ouvert.
キャブレターが全開になるように調節します。

Setting Full Brake *Einstellung für Vollbremsung* *Réglage du freinage maximal* ブレーキセットアップ



Push trigger to the full brake position.
Try pushing the car to make sure the brake works.
Drücken Sie den Gashebel ganz nach vorne. Versuchen Sie das Auto zu schieben, um zu prüfen, ob die Bremse funktioniert.
Tirez à fond sur la gâchette de frein.
Essayez de pousser la voiture pour vérifier que le frein fonctionne.
スロットルトリガーをブレーキ位置にします。
車を手で押してみてブレーキが効くように調節します。



H 04

Air Filter Installation
Montage des Luftfilters

Mise en place du filtre à air
エアフィルターの取り付け



x1

HB70545
Body Clip
Karosserieklammern Mittel
Clip carrosserie
ボディクリップ



50474
Pressure Tube
Druckschlauch
Conduite de carburant
プレッシャーチューブ

50474
Fuel Tube
Kraftstoffleitung
Conduite sous pression
燃料チューブ

50474
Silicone Tube 2x5x470mm
Silikonschlauch 2x5x470mm
Tube silicone 2x5x470mm
シリコンチューブ 2x5x470mm

BAG

I

Open Bag I
Tüte I öffnen
Ouvrir le sachet I
Bag Iを使用します

x2

Z544
Cap Head Screw M3x12mm
Inbusschraube M3x12mm
Vis tête cylindrique M3x12mm
キャップネジ M3x12mm



x2

Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Contre-écrou M3
ナイロンナットM3

49 I 01

Wing Installation ***Mise en place de l'aileron***
Anbau des Flügels ウイングの取り付け





x4

67492
17mm Wheel Nut (Black)
Radmutter 17mm (Schwarz)
Écrou de roue 17mm (noir)
17mmホイールナット(ブラック)

50 I 02

Tire Installation ***Mise en place des pneus***
Montage der Reifen タイヤの取り付け



※***Not Included***
Nicht enthalten
Non inclus
別売り

51 *Triming and Painting Body* *Peinture de la carrosserie*
Lackieren der Karosserie ボディの塗装



Paint from inside using polycarbonate paint.
Lackieren Sie von Innen mit Farben für Polycarbonat.
Peignez à partir de l'intérieur, en utilisant une peinture polycarbonate.
ポリカボーネート用塗料を使用して裏側から塗装してください。

Remove protective film before using.
Entfernen Sie vor dem Fahren die Schutzfolie.
Retirez le film de protection avant utilisation.
ボディ表面の保護フィルムを剥がして使用します。



x2

HBC8113
Body Clip
Karosserieklammern Mittel
Clip carrosserie
ボディクリップ

52 *Body Installation* *Mise en place de la carrosserie*
Montage der Karosserie ボディの取り付け



Setup Sheet Fiche de réglage
Setup Blatt セットアップシート

Name / Nom / 氏名	Date / Datum / 日付	Track / Strecke / Piste / サーキット	Event / Veranstaltung / Événement / イベント	Track Condition / Streckenzustand / Conditions de piste / 路面状況
Standard Setup				

Front / Vorne / Avant / フロント



Ride Height / Bodenfreiheit / Garde au sol / 車高	29	mm
Camber Angle / Sturz / Angle de carrossage / キャンバー角	-1	°
Toe Angle / Vorspur / Angle de pincement / トー角	0	°
Sway Bar / Stabilisator / Barre antiroulis / スタビライザー	2.4 / 2.8	mm
Shock Length / Dämpferlänge / Longueur amortisseur / ショック長	97	mm



Shocks / Dämpfer / Amortisseurs / ショック

Oil wt. / Ölviskosität / Grade huile / オイル番号	400 wt
Piston / Kolbenplatte / Piston / ピストン	1.3 mm
Bladder / Daempfermembran / Coupelle / ブラダー	STD.
Spring / Federn / Ressorts / スプリング	Grey
Notes / Notizen / Notes / メモ	

Rear / Hinten / Arrière / リア



Ride Height / Bodenfreiheit / Garde au sol / 車高	29	mm
Camber Angle / Sturz / Angle de carrossage / キャンバー角	-1	°
Sway Bar / Stabilisator / Barre antiroulis / スタビライザー	2.4 / 2.8	mm
Shock Length / Dämpferlänge / Longueur amortisseur / ショック長	98	mm



Shocks / Dämpfer / Amortisseurs / ショック

Oil wt. / Ölviskosität / Grade huile / オイル番号	400 wt
Piston / Kolbenplatte / Piston / ピストン	1.3 mm
Bladder / Daempfermembran / Coupelle / ブラダー	STD.
Spring / Federn / Ressorts / スプリング	White
Notes / Notizen / Notes / メモ	



Engine / Motor / Moteur / エンジン	
Spur gear / Hauptzahnrad / Couronne / スパーギア	48T
Pinion gear / Ritzel / Pignon / ピニオンギア	16T
Clutch / Kupplung / Embrayage / クラッチ	STOCK
Glow Plug / Glühkerze / Bougie à incandescence / グロープラグ	
Glow Fuel / Modell-Kraftstoff / Carburant nitro / グロー燃料	

Tires / Reifen / Pneus / タイヤ

	Front / Vorne / Avant / フロント	Rear / Hinten / Arrière / リア
Brand / Hersteller / Marque / 使用タイヤ		
Compound / Mischung / Gomme / コンパウンド		
Insert / Einlagen / Insert / インサート		
Wheel / Felge / Jante / ホイール		
Notes / Notizen / Notes / メモ		

Notes / Notizen / Notes / メモ

Diff Oils / Differentialöle / Huile silicone p. différentiels / デフオイル

	Front / Vorne / Avant / フロント	Center / Mitte / Centre / センター	Rear / Hinten / Arrière / リア
Brand / Hersteller / Marque / ブランド	HB	HB	HB
Oil wt. / Grade huile / Ölviskosität / オイル番号	5,000	4,000	1,000

Setup Sheet Fiche de réglage
Setup Blatt セットアップシート

Name Name Nom 氏 名	Date Datum Date 日 付	Track Strecke Piste サーキット	Event Veranstaltung Événement イベント	Track Condition Streckenzustand Conditions de piste 路面状況

Front / Vorne / Avant / フロント



Ride Height / Bodenfreiheit / Garde au sol / 車高 mm

Camber Angle / Sturz / Angle de carrossage / キャンバー角 °

Toe Angle / Vorspur / Angle de pincement / トー角 °

Sway Bar / Stabilisator / Barre antiroulis / スタビライザー 2.4 / 2.8 mm

Shock Length / Dämpferlänge / Longueur amortisseur / ショック長 mm



Shocks / Dämpfer / Amortisseurs / ショック

Oil wt. / Ölviskosität / Grade huile / オイル番号

Piston / Kolbenplatte / Piston / ピストン mm

Bladder / Daempfermembran / Coupelle / ブラダー

Spring / Federn / Ressorts / スプリング

Notes / Notizen / Notes / メモ

Rear / Hinten / Arrière / リア



Ride Height / Bodenfreiheit / Garde au sol / 車高 mm

Camber Angle / Sturz / Angle de carrossage / キャンバー角 °

Sway Bar / Stabilisator / Barre antiroulis / スタビライザー 2.4 / 2.8 mm

Shock Length / Dämpferlänge / Longueur amortisseur / ショック長 mm



Shocks / Dämpfer / Amortisseurs / ショック

Oil wt. / Ölviskosität / Grade huile / オイル番号

Piston / Kolbenplatte / Piston / ピストン mm

Bladder / Daempfermembran / Coupelle / ブラダー

Spring / Federn / Ressorts / スプリング

Notes / Notizen / Notes / メモ



Notes / Notizen / Notes / メモ

Engine / Motor / Moteur / エンジン

Spur gear / Hauptzahnrad / Couronne / スパーギア

Pinion gear / Ritzel / Pignon / ピニオンギア

Clutch / Kupplung / Embrayage / クラッチ

Glow Plug / Glühkerze / Bougie à incandescence / グロープラグ

Glow Fuel / Modell-Kraftstoff / Carburant nitro / グロー燃料

Tires / Reifen / Pneus / タイヤ

	Front / Vorne / Avant / フロント	Rear / Hinten / Arrière / リア
Brand / Hersteller / Marque / 使用タイヤ		
Compound / Mischung / Gomme / コンパウンド		
Insert / Einlagen / Insert / インサート		
Wheel / Felge / Jante / ホイール		
Notes / Notizen / Notes / メモ		

Diff Oils / Differentialöle / Huile silicone p. différentiels / デフオイル

	Front / Vorne / Avant / フロント	Center / Mitte / Centre / センター	Rear / Hinten / Arrière / リア
Brand / Hersteller / Marque / ブランド			
Oil wt. / Grade huile / Ölviskosität / オイル番号			

4 Exploded View Vue éclatée Explosionsansicht 展開図




Z542
67345
Z542
67347
HB70545
67347
Z700
100551
67520
67345
6154
67344
6154
67525
HBC8045
HBC8059
67470
HBC8043
67440
B022
HBC8045
B022
Z224
67470
Z544
Z544
Z544
Z544
Z800
Z544
Z800
67367
67366
100550
100550
Z721
67531
67468
Z083
Z307
100551
Z700
67520
67520
67520
67520
Z542
67378
100562
100563
Z353
67520
67368
HBC8086
Z544
HBC8051
Z544
HBC8051
HBC8051
Z663
67376
HBC8089
Z353
Z354
Z353
HBC8058-1
HB70545
HB70545
67368
Z224
100559
Z224
Z224
Z352
67368
67368
Z352
67368
Z704
Z663
Z547
67521
67521
67521
Z547
Z663
Z544
Z663
67521
Z663
67368
Z307
Z307
Z663
Z307
Z307
Z353
Z547
Z663
Z544
67521
Z547
Z663
Z544
Z663
67521
Z547
HBC8098
Z547
Z663
67516
HBC8017
HBC8096
Z740
67492
67486
HBC8008
HBC8020-1
HBC8020-1
67516
Z357
HBC8099
Z663
Z700
HBC8108
Z704
67493
HBC8108
HBC8009-1
Z492
Z702
67510
Z548
Z224
Z663
67410
66796
67410
Z548
Z663
Z224
66796
67404
67402
Z351
100555
67404
67405
67514
Z725
67418
Z351
94388
67381
67417
67409
Z354
Z354
Z354
HBC8113
67411
Z700
HBC8108
Z704
67493
HBC8108
HBC8099
Z357
67516
Z663
HBC8017
Z224
94676
100558
Z700
94677
100558
Z224
67379
Z700
67516
Z547
HBC8098
Z663
67405
67404
100555
67402
67404
HBC8008
Z725
HBC8020-1
HBC8096
67381
HBC8020-1
67486
Z740
67492
67417
94388
Z351
67514
67418
Z547
Z353
67382
Z663
67383
Z664
94531
HBC8009-1
86598
94531
67499
HBC8020-1
86598
HBC8020-1
HBC8009-1
100555
Z721
67404
67406
67404
94531
67408
Z224
100558
94675
Z224
100558
67380
67524
67524
67524
67524
67524
67524
67524
100560
100560
67524
67364
67524
Z307
Z354
67364
67364
67426
Z354
67364
50474
Z307

En Parts List

Parts #	Qty	Description
50474	1	SILICONE TUBE 2x5x300mm
66796	2	SHOCK MOUNT SCREW (CW/ CCW)
67296	2	BIG BORE SHOCK SET (97mm)
67344	1	AIR FILTER BOOT
67345	1	AIR FILTER SET
67347	1	AIR FILTER FOAM SET (INNER/OUTER)
67349	1	MAIN CHASSIS (4mm/HARD ANODIZED)
67350	8	SHOCK BOOTS SET
67351	1	SHOCK END/SHOCK SPRING RETAINER SET
67353	1	6 HOLES SHOCK PISTON SET (6HOLES/1.3,1.4,1.5mm)
67356	1	STONE GUARD SET (RIGHT/LEFT)
67364	1	FUEL TANK STAND-OFF AND FUEL LINE CLIP SET
67366	1	ENGINE BASE / MOUNT SET
67367	1	ENGINE MOUNT SET
67368	1	RADIO TRAY SET
67376	1	SERVO ARM SET
67378	1	SERVO HORN SET
67379	1	PIVOT PLATE (RR/3DEG)
67380	1	PIVOT PLATE (RF/3DEG)
67381	1	REAR SUSPENSION ARM SET
67382	1	REAR CHASSIS STIFFENER MOUNT
67383	1	REAR CHASSIS STIFFENER
67384	1	FRONT HINGE PIN BLOCK (FR)
67385	1	FRONT SUSPENSION ARM SET
67386	1	FRONT HUB CARRIER SET (RIGHT/LEFT/10DEG)
67388	1	FRONT SPINDLE SET (RIGHT/LEFT)
67390	4	KING PIN BUSHING
67391	1	FRONT HINGE PIN BLOCK (FF)
67392	2	STEERING POST
67397	1	STEERING CRANK SET
67398	1	STEERING PLATE
67399	2	STEERING BUSHING
67400	1	STEERING BRACE
67401	1	FRONT CHASSIS STIFFENER
67402	1	AXLE
67404	1	UNIVERSAL JOINT REBUILD KIT
67405	1	DRIVE SHAFT (91mm)
67406	1	CENTER DRIVE SHAFT COUPLING
67407	1	CENTER DRIVE SHAFT (78mm)
67408	1	CENTER DRIVE SHAFT (105mm)
67409	1	REAR SHOCK TOWER
67410	2	SHOCK STAND OFF
67411	1	BODY MOUNT SET
67413	1	FRONT SHOCK TOWER
67415	2	SUSPENSION SHAFT 4x71mm SILVER (FRONT/INNER)
67416	2	SUSPENSION SHAFT 3x43mm SILVER (FRONT/OUTER)
67417	2	SUSPENSION SHAFT 4x68mm BLACK (REAR/INNER)
67418	2	SUSPENSION SHAFT 3x44mm BLACK (REAR/OUTER)
67419	2	DIFFERENTIAL MOUNT
67420	1	CENTER DIFF MOUNT COVER
67421	2	BRAKE DISK ROTOR
67422	1	AIR FILTER BRACE
67423	4	HB DISH WHEELS (YELLOW)
67424	1	FUEL TANK COUPLER AND NUT
67426	1	FUEL FILTER
67428	1	SPUR GEAR 48 TOOTH
67433	2	BIG BORE SHOCK CAP
67435	2	BIG BORE SHOCK BODY (16x97mm)
67436	2	SHOCK SHAFT 4x97mm
67438	2	BALL BEARING 8x14x4mm
67439	2	BALL BEARING 5x11x4mm
67440	1	CLUTCH BELL 16 TOOTH
67444	1	HB D8 BODY (CLEAR)
67446	2	BIG BORE SHOCK SPRING (GRAY/60mm/74gf)
67447	2	BIG BORE SHOCK SPRING (WHITE/60mm/81gf)
67464	2	STEERING TURNBUCKLE 4x55mm
67468	1	EXHAUST HANGER WIRE
67470	6	WASHER 5x8x0.5mm
67472	2	BRAKE CAM
67473	2	BRAKE WIRE
67486	2	WHEEL HEX HUB
67491	2	STEERING LINKAGE SET
67492	4	17MM WHEEL NUT (BLACK)
67493	4	BALL 6mm
67499	1	SPIRAL PINION GEAR 10 TOOTH
67510	1	SWAY BAR (2.8mm)
67511	1	SWAY BAR (2.4mm)
67514	6	SPACER 3x8.5x3mm
67515	1	BIG BORE SHOCK MAINTENANCE SET
67516	1	BALL END SET
67518	1	UNIVERSAL DRIVE SHAFT SET
67520	1	THROTTLE LINKAGE SET
67521	1	WING MOUNT SET
67523	1	FUEL LINE SET
67524	1	FUEL TANK SET
67525	1	FLYWHEEL (3PINS/BLACK)
67528	2	BIG BORE SHOCK SPRING ADJUST NUT (BLACK)
67529	2	BIG BORE SHOCK BOTTOM CAP (BLACK)
67531	1	CNC PIPE MOUNT (BLACK)
86598	10	WASHER 13x16x0.2mm
94388	10	CAP HEAD SCREW M3x16mm
94505	10	CAP HEAD SCREW M4x12mm
94531	10	FLAT HEAD SCREW M4x15mm (HEX SOCKET)
94554	10	BUTTON HEAD SCREW M4x10mm (HEX SOCKET)
94675	8	CAP HEAD SCREW M3.5x14mm
94676	8	CAP HEAD SCREW M3.5x18mm
94677	8	CAP HEAD SCREW M3.5x42mm
100550	10	PAN HEAD SCREW M5x8mm (HEX SOCKET)
100551	4	LOCK NUT M2.5
100553	8	WASHER M2.9x8x0.5mm
100554	4	SET SCREW M3x14mm
100555	4	SET SCREW M4x3mm
100556	10	FLAT HEAD SCREW M3x14mm (HEX SOCKET)
100557	8	FLAT HEAD SCREW M3x16mm (HEX SOCKET)
100558	10	BUTTON HEAD SCREW M3x4mm (HEX SOCKET)
100559	10	BUTTON HEAD SCREW M3x14mm (HEX SOCKET)
100560	10	BUTTON HEAD SCREW M3x16mm (HEX SOCKET)
HB70545	8	BODY CLIP (LIGHTNING SERIES)
HBC8003	1	FRONT BUMPER (LIGHTNING SERIES)
HBC8008	1	REAR WHEEL HUB L, R (LIGHTNING SERIES)
HBC8009-1	1	DIFFERENTIAL CASE (LIGHTNING SERIES)
HBC8017	2	REAR UPPER TURNBUCKLE 5x51mm
HBC8018-1	2	FRONT UPPER TURNBUCKLE 5x30mm (LIGHTNING SERIES)
HBC8019	1	DIFFERENTIAL HOUSING (LIGHTNING SERIES)
HBC8020-1	4	RUBBER SEALED BEARING 8x16mm
HBC8021	3	DIFFERENTIAL PADS (LIGHTNING SERIES)
HBC8022	2	DIFFERENTIAL SHAFT (LIGHTNING SERIES)
HBC8023	6	O-RING 6MM (LIGHTNING SERIES)
HBC8043	3	3PCS RACING CLUTCH SHOE (LIGHTNING SERIES)
HBC8045	3	CLUTCH SPRINGS FOR C8043, C8043-1 (LIGHTNING SERIES)
HBC8048	1	DISK BRAKE PLATE (LIGHTNING SERIES)
HBC8050	4	3X14MM SCREWS (LIGHTNING SERIES)
HBC8051	1	1/8 DECK WING (LIGHTNING SERIES)
HBC8058-1	1	SW. DUST-PROOF COVER BLACK (LIGHTNING SERIES)
HBC8059	1	CENTER GEAR HOUSING (LIGHTNING SERIES)
HBC8064	2	FRONT & REAR DIFF AXLE SHAFT (LIGHTNING SERIES)
HBC8071	2	CENTER DIFF AXLE SHAFT (LIGHTNING SERIES)
HBC8086	1	ANTENNA (LIGHTNING SERIES)
HBC8088	4	6X10MM SEALED BEARING (LIGHTNING SERIES)
HBC8089	4	BALL FOR STEERING PUSH ROD (LIGHTNING SERIES)
HBC8096	4	3X17MM SHAFT (LIGHTNING SERIES)
HBC8098	4	FIXING BALL FOR UPPER SUSPENSION
HBC8099	4	FIXING BALL FOR REAR SUSPENSION
HBC8100	4	6.8MM BALL END (L/LIGHTNING SERIES)
HBC8101-1	1	HARD STEEL DIFFERENTIAL GEAR SET
HBC8108	1	FRONT STABILIZER SET (LIGHTNING SERIES)
HBC8113	10	BODY CLIP (LIGHTNING SERIES)
HBC9010	1	43T SPIRAL BEVEL GEAR (LIGHTNING STADIUM)
Z083	10	FLAT HEAD SCREW M3x10mm (HEX SOCKET)
Z084	10	FLAT HEAD SCREW M3x12mm (HEX SOCKET)
Z086	10	FLAT HEAD SCREW M3x18mm (HEX SOCKET)
Z087	10	FLAT HEAD SCREW M3x20mm (HEX SOCKET)
Z216	4	BUTTON HEAD SCREW M3X15mm (HEX SOCKET)
Z224	10	WASHER M3x8mm
Z307	4	FLAT HEAD SCREW M4x10mm (HEX SOCKET/THIN TYPE)
Z351	10	BUTTON HEAD HEX SOCKET SCREW M3X6MM
Z352	10	BUTTON HEAD SCREW M3x8mm (HEX SOCKET)
Z353	10	BUTTON HEAD SCREW M3x10mm (HEX SOCKET)
Z354	10	BUTTON HEAD SCREW M3x12mm (HEX SOCKET)
Z357	10	BUTTON HEAD SCREW M3x20mm (HEX SOCKET)
Z539	6	CAP HEAD SCREW M3x45mm (BLACK)
Z542	12	CAP HEAD SCREW M3x8mm
Z544	6	CAP HEAD SCREW M3x12mm
Z545	6	CAP HEAD SCREW M3x15mm
Z547	6	CAP HEAD SCREW M3x20mm
Z548	12	CAP HEAD SCREW M3x22mm
Z653	6	NUT M3
Z663	6	LOCK NUT M3
Z664	4	LOCK NUT M4
Z676	4	LOCK NUT M3 THIN TYPE
Z700	6	SET SCREW M3x3mm
Z702	10	SET SCREW M3x5mm
Z704	10	SET SCREW M3x8mm
Z721	4	SET SCREW M4x4mm
Z725	6	SET SCREW M4x10mm
Z740	6	SET SCREW M5x4mm BLACK
Z800	20	SPRING WASHER 3x6mm

En Option Parts List

Parts #	Qty	Description
66223	1	DECK WING WHITE
66887	1	HB FACTORY PHILLIPS SCREWDRIVER (6.0x100mm)
66888	1	HB FACTORY PHILLIPS SCREWDRIVER (4.0x100mm)
66889	1	HB FACTORY SLOTTED SCREWDRIVER (4.0x130mm)
66890	1	HB FACTORY SOCKET DRIVER (7.0x80mm)
66891	1	HB FACTORY SOCKET DRIVER (5.5x80mm)
66892	1	HB FACTORY BALL ALLEN WRENCH (2.5x100mm)
66893	1	HB FACTORY BALL ALLEN WRENCH (2.0x100MM)
66894	1	HB FACTORY ALLEN WRENCH (3.0x100mm)
66895	1	HB FACTORY ALLEN WRENCH (2.5x100mm)
66896	1	HB FACTORY ALLEN WRENCH (2.0x100mm)
66897	1	HB FACTORY ALLEN WRENCH (1.5x100mm)
66898	1	HB FACTORY TURNBUCKLE WRENCH (3.7x80mm)
66899	1	HB FACTORY DROOP GAGE
66900	2	HB FACTORY DROOP GAGE BLOCK (20x115mm)
67434	2	BIG BORE SHOCK SPRING ADJUST NUT
67437	2	BIG BORE SHOCK BOTTOM CAP (PURPLE)
67448	2	BIG BORE SHOCK SPRING (BLUE/60mm/89gf)
67449	2	BIG BORE SHOCK SPRING (ORANGE/60mm/98gf)
67450	2	BIG BORE SHOCK SPRING (GREEN/68mm/59gf)
67451	2	BIG BORE SHOCK SPRING (YELLOW/68mm/68gf)
67452	2	BIG BORE SHOCK SPRING (RED/68mm/81gf)
67453	2	BIG BORE SHOCK SPRING (GRAY/76mm/52gf)
67454	2	BIG BORE SHOCK SPRING (WHITE/76mm/59gf)
67455	2	BIG BORE SHOCK SPRING (BLUE/76mm/63gf)
67456	2	BIG BORE SHOCK SPRING (ORANGE/76mm/74gf)
67457	2	BIG BORE SHOCK SPRING (GREEN/96mm/40gf)
67458	2	BIG BORE SHOCK SPRING (YELLOW/96mm/44gf)
67459	2	BIG BORE SHOCK SPRING (RED/96mm/49gf)
67527	4	HB DISH WHEELS (WHITE)
HBC8051-1	1	1/8 DECK WING BLACK (LIGHTNING SERIES)
HBC8122-1	1	SHOCK OIL #250
HBC8122-10	1	SHOCK OIL #550
HBC8122-11	1	SHOCK OIL #600
HBC8122-12	1	SHOCK OIL #1000
HBC8122-13	1	SHOCK OIL #5000
HBC8122-14	1	SHOCK OIL #10000
HBC8122-15	1	SHOCK OIL #650
HBC8122-16	1	SHOCK OIL #700
HBC8122-17	1	SHOCK OIL #2000
HBC8122-2	1	SHOCK OIL #350
HBC8122-3	1	SHOCK OIL #450
HBC8122-4	1	SHOCK OIL #3000
HBC8122-5	1	SHOCK OIL #4000
HBC8122-6	1	SHOCK OIL #7000
HBC8122-7	1	SHOCK OIL #300
HBC8122-8	1	SHOCK OIL #400
HBC8122-9	1	SHOCK OIL #500

De Ersatzteileliste

Nummer	Anzahl	Beschreibung
50474	1	SILIKONSCHLAUCH 2x5x300mm
66796	2	DAEMPFER BEFESTIGUNGSSCHRAUBE (CW/CCW)
67296	2	BIG BORE DAEMPFERSET (97mm)
67344	1	VERGASER-FALTENBALG (D8)
67345	1	LUFTFILTER SET (D8)
67347	1	LUFTFILTEREINSATZ SET (INNEN/AUSSEN/D8)
67349	1	CHASSIS (4mm/HART ELOXIERT/D8)
67350	8	DAEMPFERSCHUTZ SET (8ST/D8)
67351	1	DAEMPFERAUGEN/FEDERTELLER SET (D8)
67353	1	KOLBENPLATTEN 6 LOECHER (1.3/1.4/1.5/D8)
67356	1	STEINSCHUTZ SET (RECHTS/LINKS/D8)
67364	1	TANKHALTER UND SCHLAUCH-CLIP (D8)
67366	1	MOTORHALTER SET (D8)
67367	1	MOTORHALTERUNG (D8)
67368	1	OBERDECK SET (D8)
67376	1	SERVO ARM SET (D8)
67378	1	SERVOHORN SET (D8)
67379	1	QUERLENKERHALTER (HH/3 GRAD/D8)
67380	1	QUERLENKERHALTER (HV/3 GRAD/D8)
67381	1	SCHWINGEN SET HINTEN (D8)
67382	1	HALTER FUER CHASSIS-STREBE HINTEN (D8)
67383	1	CHASSIS-STREBE HINTEN (D8)
67384	1	QUERLENKERHALTERPLATTE VORNE (FR/D8)
67385	1	SCHWINGEN SET VORNE (D8)
67386	1	LENKHEBELTRAEGER VORNE (R,L/10 GRAD/D8)
67388	1	LENKHEBEL SET (RECHTS/LINKS/D8)
67390	4	KING PIN HUELSE
67391	1	QUERLENKERHALTERPLATTE VORNE (FF/D8)
67392	2	LENKUNGSPFOSTEN (D8)
67397	1	LENKUNGSHEBEL SET (D8)
67398	1	LENKUNGSPLATTE (D8)
67399	2	LENKUNGSLAGER (D8)
67400	1	LENKUNGS-STREBE (D8)
67401	1	CHASSIS-STREBE VORNE (D8)
67402	1	ACHSE (D8)
67404	1	KARDAN WARTUNGS-SET (D8)
67405	1	KARDANWELLE (91mm)
67406	1	MITTELKARDAN KUPPLUNG (D8)
67407	1	MITTELKARDAN WELLE (78mm/D8)
67408	1	MITTELKARDAN WELLE (105mm/D8)
67409	1	DAEMPFERBRUECKE HINTEN (D8)
67410	2	DAEMPFERHALTER (D8)
67411	1	KAROSSERIEHALTER SET (D8)
67413	1	DAEMPFERBRUECKE VORNE (D8)
67415	2	SCHWINGENSTIFT 4x71mm Silver (VORNE/INNEN/D8)
67416	2	SCHWINGENSTIFT 3x43mm Silver (VORNE/AUSSEN/D8)
67417	2	SCHWINGENSTIFT 4x68mm Black (HINTEN/INNEN/D8)
67418	2	SCHWINGENSTIFT 3x44mm Black (HINTEN/AUSSEN/D8)
67419	2	DIFFERENTIAL-HALTERUNG (D8)
67420	1	MITTELDIFFERENTIAL-HALTER ABDECKUNG (D8)
67421	2	BREMSSCHEIBE (D8)
67422	1	LUFTFILTER-STREBE (D8)
67423	4	HB DISH FELGEN (GELB)
67424	1	TANK-KUPPLUNG UND MUTTER (D8)
67426	1	KRAFTSTOFF-FILTER (D8)
67428	1	HAUPTZAHNRAD 48 ZAEHNE (D8)
67433	2	BIG BORE DAEMPFERKAPPE
67435	2	BIG BORE DAEMPFERGEHAEUSE (16x97mm)
67436	2	KOLBENSTANGE 4x97mm (BB)
67438	2	KUGELLAGER 8x14x4mm
67439	2	KUGELLAGER 5x11x4mm
67440	1	KUPPLUNGSGLOCKE 16 ZAEHNE (D8)
67444	1	HB D8 KAROSSERIE (KLAR)
67446	2	BB DAEMPFERFEDER (GRAU/60mm/74gf)
67447	2	BB DAEMPFERFEDER (WEISS/60mm/81gf)
67464	2	SPURSTANGE 4x55mm (D8)
67468	1	RESO-ROHR HALTER (D8)
67470	6	SCHEIBE 5x8x0.5mm
67472	2	BREMSHEBEL (D8)
67473	2	BREMSSTANGE (D8)
67486	2	RADMITNEHMER (D8)
67491	2	LENKGESTAENGE SET (D8)
67492	4	RADMUTTER 17mm (SCHWARZ)
67493	4	KUGEL 6mm
67499	1	SPIRAL KEGELRAD 10 ZAEHNE (D8)
67510	1	STABILISATOR (2.8mm/D8)
67511	1	STABILISATOR (2.4mm/D8)
67514	6	SPACER 3x8.5x3mm
67515	1	BIG BORE DAEMPFER WARTUNGS SET
67516	1	KUGELPFANNEN SET (D8)
67518	1	KARDAN SET (D8)
67520	1	GASGESTAENGE SET (D8)
67521	1	FLUEGELHALTER SET (D8)
67523	1	KRAFTSTOFFLEITUNGS SET (D8)
67524	1	TANK SET (D8)
67525	1	SCHWUNGSCHEIBE (3 PINS/SCHWARZ/D8)
67528	2	BIG BORE DAEMPFER MUTTER (SCHWARZ)
67529	2	BIG BORE DAEMPFER KAPPE UNTEN (SCHW)
67531	1	CNC MOUNT RESOROHR (SCHWARZ)
86598	10	SCHEIBE 13x16x0.2mm
94388	10	INBUSSCHRAUBE M3x16mm
94505	10	INBUSSCHRAUBE M4x12mm
94531	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M4x15mm INBUS
94554	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M4x10mm INBUS
94675	8	INBUSSCHRAUBE M3.5x14mm
94676	8	INBUSSCHRAUBE M3.5x18mm
94677	8	INBUSSCHRAUBE M3.5x42mm
100550	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M5x8mm
100551	4	STOPPMUTTER 2.5mm
100553	8	SCHEIBE 2.9x0.5mm
100554	4	MADENSCHRAUBE M3x14mm
100555	4	MADENSCHRAUBE M4x3mm
100556	10	SENKKOPFSCHRAUBE M3x14mm (INBUS)
100557	8	SENKKOPFSCHRAUBE M3x16mm (INBUS)
100558	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x4mm (INBUS)
100559	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x14mm (INBUS)
100560	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x16mm (INBUS)
HB70545	8	KAROSSERIEKLAMMERN MITTELGROSS /6mm)
HBC8003	1	FRONTRAMMER
HBC8008	1	RADTRAEGER HINTEN (L,R/LIGHTNING/D8)
HBC8009-1	1	GETRIEBEGEHAEUSE (LIGHTNING/D8)
HBC8017	2	SPURSTANGE 5x51mm (LIGHTNING/D8)
HBC8018-1	2	SPURSTANGE 5x30mm (LIGHTNING/D8)
HBC8019	1	DIFFERENTIALGEHAEUSE (LIGHTNING/D8)
HBC8020-1	4	KUGELLAGER GEDICHTET 8x16mm
HBC8021	3	DIFFERENTIALDICHTUNG (LIGHTNING/D8)
HBC8022	2	DIFFERENTIALWELLE (LIGHTNING/D8)
HBC8023	6	O-RING 6mm
HBC8043	3	KUPPLUNGSBACKEN SET (3-TEILIG)
HBC8045	3	KUPPLUNGSFEDER (C8043/C8043-1)
HBC8048	1	DUAL SCHEIBENBREMS HINTERE
HBC8050	4	SCHRAUBE M3x14mm
HBC8051	1	1/8 HECKFLUEGEL (LIGHTNING/D8)
HBC8058-1	1	SCHALTERABDECKUNG SCHWARZ (LIGHTNING/D8)
HBC8059	1	MITTELGETRIEBE HAEUSE
HBC8064	2	DIFFERENTIALABTRIEB V,H (LIGHTNING/D8)
HBC8071	2	DIFFERENTIALABTRIEB MITTE (LIGHTNING/D8)
HBC8086	1	ANTENNE (LIGHTNING/D8)
HBC8088	4	KUGELLAGER GEDICHTET 6x10mm
HBC8089	4	KUGELKOPF LENKUNG (LIGHTNING/D8)
HBC8096	4	STIFT 3x17mm (LIGHTNING/D8)
HBC8098	4	KUGELKOPF (AUFHAENGUNG OBEN/LIGHTN/D8)
HBC8099	4	KUGELKOPF (AUFHAENGUNG UNTEN/LIGHTN/D8)
HBC8100	4	KUGELPFANNE 6.8mm (LIGHTNING/D8)
HBC8101-1	1	KEGELRAD SET GEHAERTET (LIGHTNING/D8)
HBC8108	1	FRONTSTABILISATOR SET (LIGHTNING/D8)
HBC8113	10	KAROSSERIEKLAMMERN MITTEL
HBC9010	1	SPIRAL KEGELRAD 43z (LIGHTNING STAD/D8)
Z083	10	SENKKOPFSCHRAUBE M3x10mm INBUS
Z084	10	SENKKOPFSCHRAUBE M3x12mm INBUS
Z086	10	SENKKOPFSCHRAUBE M3x18mm INBUS
Z087	10	SENKKOPFSCHRAUBE M3x20mm INBUS
Z216	4	INBUS-FLACHKOPFSCHRAUBE M3x15mm
Z224	10	UNTERLAGSCHEIBE M3x8mm SCHWARZ
Z307	4	SENKKOPFSCHRAUBE M4x10mm INBUS
Z351	10	FLACHKOPFSCHRAUBE INBUS M3x6mm
Z352	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x8mm INBUS
Z353	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x10mm INBUS
Z354	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x12mm INBUS
Z357	10	FLACHKOPFSCHRAUBE M3x20mm
Z539	6	INBUSSCHRAUBE M3x45mm SCHWARZ
Z542	12	INBUSSCHRAUBE M3x8mm
Z544	6	INBUSSCHRAUBE M3x12mm SCHWARZ
Z545	6	INBUSSCHRAUVE M3x15MM
Z547	6	INBUSSCHRAUBE M3x20mm SCHWARZ
Z548	12	INBUSSCHRAUBE M3x22mm
Z653	6	MUTTER M3
Z663	6	STOPPMUTTER M3
Z664	4	STOPPMUTTER M4
Z676	4	STOPPMUTTER M3 (FLACH)
Z700	6	MADENSCHRAUBE M3x3mm
Z702	10	MADENSCHRAUBE M3x5mm
Z704	10	MADENSCHRAUBE M3x8mm
Z721	4	MADENSCHRAUBE M4x4mm
Z725	6	MADENSCHRAUBE M4x10mm
Z740	6	MADENSCHRAUBE M5x4mm SCHWARZ
Z800	20	FEDERSCHEIBE 3x6mm

De Tuningteileliste

Nummer	Anzahl	Beschreibung
66223	1	FLUEGEL WEISS (LIGHT STAD 2)
66887	1	HB FACTORY KREUZSCHILITZ-SCHRAUBENZIEHER (6.0x100mm)
66888	1	HB FACTORY KREUZSCHILITZ-SCHRAUBENZIEHER (4.0x100mm)
66889	1	HB FACTORY SCHLITZ-SCHRAUBENZIEHER (4.0x130mm)
66890	1	HB FACTORY INBUS SCHRAUBENZIEHER (7.0x80mm)
66891	1	HB FACTORY INBUS SCHRAUBENZIEHER (5.5x80mm)
66892	1	HB FACTORY BALL INBUSSCHLUESSEL (2.5x100mm)
66893	1	HB FACTORY BALL INBUSSCHLUESSEL (2.0x100mm)
66894	1	HB FACTORY INBUSSCHLUESSEL (3.0x100mm)
66895	1	HB FACTORY INBUSSCHLUESSEL (2.5x100mm)
66896	1	HB FACTORY INBUSSCHLUESSEL (2.0x100mm)
66897	1	HB FACTORY INBUSSCHLUESSEL (1.5x100mm)
66898	1	HB FACTORY SPURSTANGENSCHLUESSEL
66899	1	HB FACTORY FEDERWEG LEHRE
66900	2	HB FACTORY FEDERWEG LEHRE BLOCK
67434	2	BIG BORE DAEMPFER MUTTER (SCHWARZ)
67437	2	BIG BORE DAEMPFER KAPPE UNTEN (LILA)
67448	2	BB DAEMPFERFEDER (BLAU/60mm/89gf)
67449	2	BB DAEMPFERFEDER (ORANGE/60mm/98gf)
67450	2	BB DAEMPFERFEDER (GRUEN/68mm/59gf)
67451	2	BB DAEMPFERFEDER (GELB/68mm/68gf)
67452	2	BB DAEMPFERFEDER (ROT/68mm/81gf)
67453	2	BB DAEMPFERFEDER (GRAU/76mm/52gf)
67454	2	BB DAEMPFERFEDER (WEISS/76mm/59gf)
67455	2	BB DAEMPFERFEDER (BLAU/76mm/63gf)
67456	2	BB DAEMPFERFEDER (ORANGE/76mm/74gf)
67457	2	BB DAEMPFERFEDER (GRUEN/96mm/40gf)
67458	2	BB DAEMPFERFEDER (GELB/96mm/44gf)
67459	2	BB DAEMPFERFEDER (ROT/96mm/49gf)
67527	4	HB DISH FELGEN (WEISS)
HBC8051-1	1	FLUEGEL 1/8 (SCHWARZ/LIGHTNING SERIE)
HBC8122-1	1	SILIKON DAEMPFEROEL #250
HBC8122-10	1	SILIKON DAEMPFEROEL #550
HBC8122-11	1	SILIKON DAEMPFEROEL #600
HBC8122-12	1	SILIKON DAEMPFEROEL #1000
HBC8122-13	1	SILIKON DAEMPFEROEL #5000
HBC8122-14	1	SILIKON DAEMPFEROEL #10000
HBC8122-15	1	SILIKON DAEMPFEROEL #650
HBC8122-16	1	SILIKON DAEMPFEROEL #700
HBC8122-17	1	SILIKON DAEMPFEROEL #2000
HBC8122-2	1	SILIKON DAEMPFEROEL #350
HBC8122-3	1	SILIKON DAEMPFEROEL #450
HBC8122-4	1	SILIKON DAEMPFEROEL #3000
HBC8122-5	1	SILIKON DAEMPFEROEL #4000
HBC8122-6	1	SILIKON DAEMPFEROEL #7000
HBC8122-7	1	SILIKON DAEMPFEROEL #300
HBC8122-8	1	SILIKON DAEMPFEROEL #400
HBC8122-9	1	SILIKON DAEMPFEROEL #500

Fr Pièces Dètachèes

Nummer	Anzahl	Beschreibung
50474	1	TUBE SILICONE 2x5x300mm
66796	2	VIS DE MONTAGE AMORTISSEUR (CW/CCW)
67296	2	ENSEMBLE AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (97mm)
67344	1	GAINE DE FILTRE À AIR
67345	1	JEU FILTRE À AIR
67347	1	ENSEMBLE DE MOUSSES POUR FILTRE À AIR (INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR)
67349	1	CHÂSSIS PRINCIPAL (4mm/ANODISÉ DUR)
67350	8	ENSEMBLE DE PROTECTIONS D'AMORTISSEUR
67351	1	ENSEMBLE EMBOUT/ARRÊT DE RESSORT D'AMORTISSEUR
67353	1	ENSEMBLE PISTON D'AMORTISSEUR 6 TROUS (1.3,1.4,1.5mm)
67356	1	ENSEMBLE ANTIGRAVILLONNAGE (GAUCHE/DROIT)
67364	1	ÉCARTEUR DE RÉSERVOIR ET CLIP DE DURITE DE CARBURANT
67366	1	ENSEMBLE SUPPORT MOTEUR
67367	1	SUPPORT MOTEUR
67368	1	ENSEMBLE CASIER RADIO
67376	1	ENSEMBLE BRAS DE SERVO
67378	1	ENSEMBLE PALONNIER DE SERVO
67379	1	PLAQUE PIVOT (RR/3DEG)
67380	1	PLAQUE PIVOT (RF/3DEG)
67381	1	JEU BRAS DE SUSPENSION ARRIÈRE
67382	1	SUPPORT DE RAIDISSEUR DE CHÂSSIS ARRIÈRE
67383	1	RAIDISSEUR DE CHÂSSIS ARRIÈRE
67384	1	PLAQUES D'AXES D'ARTICULATION AVANT (FR)
67385	1	ENSEMBLE BRAS DE SUSPENSON AVANT
67386	1	ENS. PORTE-MOYEU AVANT (GAUCHE/DROIT/10 DEG.)
67388	1	ENSEMBLE FUSÉE AVANT (GAUCHE/DROIT)
67390	4	BAGUE DE PIVOT DE FUSÉE
67391	1	PLAQUES D'AXES D'ARTICULATION AVANT (FF)
67392	2	MONTANT DE DIRECTION
67397	1	ENS. RENVOI D'ANGLE DE DIRECTION
67398	1	PLAQUE DE DIRECTION
67399	2	BAGUE DE DIRECTION
67400	1	RENFORT DE DIRECTION
67401	1	RAIDISSEUR DE CHÂSSIS AVANT
67402	1	ESSIEU
67404	1	KIT DE RÉPARATION JOINT DE CARDAN UNIVERSEL
67405	1	AXE DE TRANSMISSION (91mm)
67406	1	RACORD AXE TRANSMISSION CENTRAL
67407	1	AXE TRANSMISSION CENTRAL (78mm)
67408	1	AXE TRANSMISSION CENTRAL (105mm)
67409	1	PLATINE D'AMORTISSEUR ARRIÈRE
67410	2	ENTRETOISE DE POSITIONNEMENT AMORTISSEUR
67411	1	JEU MONTAGE DE CARROSSERIE
67413	1	PLATINE D'AMORTISSEUR AVANT
67415	2	AXE DE SUSPENSION 4x71mm SILVER (AVANT/INTÉRIEUR)
67416	2	AXE DE SUSPENSION 3x43mm SILVER (AVANT/EXTÉRIEUR)
67417	2	AXE DE SUSPENSION 4X68mm BLACK (ARRIÈRE/INTÉRIEUR)
67418	2	AXE DE SUSPENSION 3X44mm BLACK (ARRIÈRE/EXTÉRIEUR)
67419	2	SUPPORT DIFFÉRENTIEL
67420	1	CACHE SUPPORT DE DIFFÉRENTIEL CENTRAL
67421	2	DISQUE DE FREIN
67422	1	ARMATURE DE FILTRE À AIR
67423	4	JANTES VOILE PLEIN HB (JAUNE)
67424	1	RACCORD DE RÉSERVOIR ET ÉCROU
67426	1	FILTRE À CARBURANT
67428	1	COURONNE 48 DENTS
67433	2	BOUCHON D'AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE
67435	2	CORPS D'AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (16X97mm)
67436	2	AXE D'AMORTISSEUR 4x97mm
67438	2	ROULEMENT À BILLES 8x14x4mm
67439	2	ROULEMENT À BILLES 5x11x4mm
67440	1	CLOCHE D'EMBRAYAGE 16 DENTS
67444	1	CARROSSERIE HB D8 (VIERGE)
67446	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (GRISE/60mm/74gf)
67447	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (BLANC/60mm/81gf)
67464	2	BIELLETTE DE DIRECTION 4x55mm
67468	1	CÂBLE SUPPORT ECHAPPEMENT
67470	6	RONDELLE 5x8x0.5mm
67472	2	CAME DE FREIN
67473	2	CÂBLE DE FREIN
67486	2	HEXAGONAL DE ROUE
67491	2	TRINGLERIE DE DIRECTION
67492	4	ÉCROU DE ROUE 17MM (NOIR)
67493	4	ROTULE 6mm
67499	1	PIGNON SPIRALE 10 DENTS
67510	1	BARRE ANTIROULIS (2.8mm)
67511	1	BARRE ANTIROULIS (2.4mm)
67514	6	ESPACEUR 3x8.5x3mm
67515	1	ENSEMBLE ENTRETIEN AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE
67516	1	JEU EMBOUT SPHÉRIQUE
67518	1	ENSEMBLE TRANSMISSION UNIVERSEL
67520	1	ENSEMBLE TRINGLERIE D'ACCÉLÉRATION
67521	1	ENSEMBLE DE MONTAGE AILERON
67523	1	ENSEMBLE DURITES DE CARBURANT
67524	1	Ensemble Réservoir À Carburant
67525	1	Volant D'inertie (3 Broches/Noir)
67528	2	Écrou De Réglage Du Ressort D'amortisseur Gros Diamètre (Noir)
67529	2	Bouchon De Fond D'amortisseur Gros Diamètre (Noir)
67531	1	CNC MOUNT POT D'ECHAPPEMENT (NOIR)
86598	10	RONDELLE 13x16x0.2mm
94388	10	VIS TETE CYLINDRIQUE M3x16mm
94505	10	VIS TETE CYLINDRIQUE M4x12mm
94531	10	VIS TÊTE PLATE M4x15mm (SIX PANS CREUX)
94554	10	VIS TÊTE RONDE M4x10mm (SIX PANS CREUX)
94675	8	VIS TÊTE CYLINDRIQUE M3.5x14mm
94676	8	VIS TÊTE CYLINDRIQUE M3.5x18mm
94677	8	VIS TÊTE CYLINDRIQUE M3.5x42mm
100550	10	VIS TÊTE CYLINDRIQUE M5x8mm
100551	4	ÉCROU DE BLOCAGE 2.5mm
100553	8	RONDELLE 2.9x8x0.5mm
100554	4	VIS SANS TÊTE M3x14mm
100555	4	VIS SANS TÊTE M4x3mm
100556	10	VIS TETE PLATE M3x14mm (SIX PANS CREUX)
100557	8	VIS TÊTE PLATE M3x16mm (SIX PANS CREUX)
100558	10	VIS TÊTE RONDE CREUSE M3x4mm (SIX PANS CREUX)
100559	10	VIS TÊTE RONDE CREUSE M3x14mm (SIX PANS CREUX)
100560	10	VIS TÊTE RONDE CREUSE M3x16mm (SIX PANS CREUX)
HB70545	8	CLIP CARROSSERIE (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8003	1	PARE-CHOCS
HBC8008	1	MOYEU ROUE ARRIÈRE G, D (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8009-1	1	BOÎTIER DIFFÉRENTIEL (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8017	2	BIELLETTE SUPÉRIEURE ARRIÈRE 5x51mm
HBC8018-1	2	BIELLETTE SUPÉRIEURE AVANT 5x30mm (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8019	1	LOGEMENT DU DIFFÉRENTIEL (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8020-1	4	ROULEMENT RECOUVERT DE CAOUTCHOUC 8x16mm
HBC8021	3	LOGEMENT DU DIFFÉRENTIEL (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8022	2	AXE DE DIFFÉRENTIEL (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8023	6	JOINT TORIQUE 6mm (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8043	3	JEU MASSELOTTES EMBRAYAGE (TYPE 3 P.)
HBC8045	3	RESSORT EMBRAYAGE (C8043/C8043-1))
HBC8048	1	FREIN A DISQUE PLAQUE
HBC8050	4	VIS M3x14mm
HBC8051	1	AILERON ARRIÈRE 1/8e (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8058-1	1	CACHE ANTIPOUSSIÈRE NOIR SW. (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8059	1	PIGNON CENTRAL
HBC8064	2	ARBRE DE ROUE POUR DIFF. AVANT & ARRIÈRE (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8071	2	ARBRE DE ROUE POUR DIFF. CENTRAL (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8086	1	ANTENNE (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8088	4	JOINT ÉTANCHE 6x10mm (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8089	4	ROTULE POUR TIGE POUSSOIR DE DIRECTION (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8096	4	AXE 3x17mm (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8098	4	ROTULE DE FIXATION POUR SUSPENSION SUPÉRIEURE
HBC8099	4	ROTULE DE FIXATION POUR SUSPENSION ARRIÈRE
HBC8100	4	EMBOUT SPHÉRIQUE 6,8mm (L/SÉRIE LIGHTNING)
HBC8101-1	1	ENSEMBLE DIFFÉRENTIEL EN ACIER DUR
HBC8108	1	ENS. STABILISATEUR AVANT (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8113	10	CLIP CARROSSERIE
HBC9010	1	PIGNON CONIQUE 43D (LIGHTNING STADIUM)
Z083	10	VIS TÊTE PLATE M3x10mm (SIX PANS CREUX)
Z084	10	VIS TÊTE PLATE M3x12mm (SIX PANS CREUX)
Z086	10	VIS TÊTE PLATE M3x18mm (SIX PANS CREUX)
Z087	10	VIS TÊTE PLATE M3x20mm (SIX PANS CREUX)
Z216	4	VIS TÊTE RONDE M3x15mm (SIX PANS CREUX)
Z224	10	RONDELLE M3x8mm
Z307	4	VIS TÊTE PLATE M4x10mm
Z351	10	VIS TÊTE RONDE SIX PANS CREUX M3x6mm
Z352	10	VIS TÊTE RONDE M3x8mm (SIX PANS CREUX)
Z353	10	VIS TÊTE RONDE M3x10mm (SIX PANS CREUX)
Z354	10	VIS TÊTE RONDE M3x12mm (SIX PANS CREUX)
Z357	10	VIS TÊTE RONDE M3x20mm (SIX PANS CREUX)
Z539	6	VIS TÊTE CYLINDRIQUE M3x45mm (NOIRE)
Z542	12	VIS TÊTE CYLINDRIQUE M3x8mm
Z544	6	VIS TÊTE CYLINDRIQUE M3x12mm
Z545	6	VIS TÊTE CYLINDRIQUE M3x15mm
Z547	6	VIS TÊTE CYLINDRIQUE M3x20mm
Z548	12	VIS TÊTE CYLINDRIQUE M3x22mm
Z653	6	ÉCROU M3
Z663	6	CONTRE-ÉCROU M3
Z664	4	ECROU NYLSTOP M4
Z676	4	ECROU NYSLTOP M3 (FIN)
Z700	6	VIS SANS TÊTE M3x3mm
Z702	10	VIS SANS TETE M3x5mm
Z704	10	VIS SANS TETE M3x8mm
Z721	4	VIS SANS TÊTE M4x4mm
Z725	6	VIS SANS TÊTE M4x10mm
Z740	6	VIS SANS TÊTE M5x4mm NOIRE
Z800	20	RONDELLE ELASTIQUE 3x6mm

Fr Ersatzteileliste

Nummer	Anzahl	Beschreibung
66223	1	Aileron arrière blanc
66887	1	HB FACTORY TOURNEVIS CRUCIFORME PHILIPS (6.0x100mm)
66888	1	HB FACTORY TOURNEVIS CRUCIFORME PHILIPS (4.0x100mm)
66889	1	HB FACTORY TOURNEVIS PLAT (4.0x130mm)
66890	1	HB FACTORY CLE DOUILLE (7.0x80mm)
66891	1	HB FACTORY CLE DOUILLE (5.5x80mm)
66892	1	HB FACTORY CLE ALLEN BALL (2.5x100mm)
66893	1	HB FACTORY CLE ALLEN BALL (2.0x100mm)
66894	1	HB FACTORY CLE ALLEN (3.0x100mm)
66895	1	HB FACTORY CLE ALLEN (2.5x100mm)
66896	1	HB FACTORY CLE ALLEN (2.0x100mm)
66897	1	HB FACTORY CLE ALLEN (1.5x100mm)
66898	1	HB FACTORY CLE BIELLETTE PAS INVERSE
66899	1	HB FACTORY JAUGE HAUTEUR DE CAISSE BAS
66900	2	HB FACTORY JAUGE HAUTEUR DE CAISSE BAS BLOC
67434	2	ÉCROU DE RÉGLAGE DU RESSORT D'AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (NOIR)
67437	2	BOUCHON DE FOND D'AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (VIOLET)
67448	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (BLEU/60mm/89gf)
67449	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (ORANGE/60mm/98gf)
67450	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (VERT/68mm/59gf)
67451	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (JAUNE/68mm/68gf)
67452	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (ROT/68mm/81gf)
67453	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (GRISE/76mm/52gf)
67454	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (WEISS/76mm/59gf)
67455	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (BLEU/76mm/63gf)
67456	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (ORANGE/76mm/74gf)
67457	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (VERT/96mm/40gf)
67458	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (JAUNE/96mm/44gf)
67459	2	RESSORT AMORTISSEUR GROS DIAMÈTRE (ROT/96mm/49gf)
67527	4	JANTES VOILE PLEIN HB (BLANCHE)
HBC8051-1	1	AILERON ARRIÈRE 1/8E NOIR (SÉRIE LIGHTNING)
HBC8122-1	1	HUILE SILICONE 250
HBC8122-10	1	HUILE SILICONE 550
HBC8122-11	1	HUILE SILICONE 600
HBC8122-12	1	HUILE SILICONE 1000
HBC8122-13	1	HUILE SILICONE 5000
HBC8122-14	1	HUILE SILICONE 10000
HBC8122-15	1	HUILE SILICONE 650
HBC8122-16	1	HUILE SILICONE 700
HBC8122-17	1	HUILE SILICONE 2000
HBC8122-2	1	HUILE SILICONE 350
HBC8122-3	1	HUILE SILICONE 450
HBC8122-4	1	HUILE SILICONE 3000
HBC8122-5	1	HUILE SILICONE 4000
HBC8122-6	1	HUILE SILICONE 7000
HBC8122-7	1	HUILE SILICONE 300
HBC8122-8	1	HUILE SILICONE 400
HBC8122-9	1	HUILE SILICONE 500

日本語 スペアパーツリスト

品番	入数	品名
50474	1	シリコンチューブ 300mm
66796	2	ショックマウントスクリュー（右ネジx2/左ネジx2）
67296	2	ビッグボアショックセット (97mm)
67344	1	エアフィルターブーツ
67345	1	エアフィルターセット
67347	1	エアフィルターフォームセット（インナー/アウター）
67349	1	メインシャーシ （4mm/ハードアルマイト）
67350	8	ショックブーツセット
67351	1	ショックエンド/ショックスプリングリテイナーセット
67353	1	ショックピストンセット (6穴/1.3,1.4,1.5mm)
67356	1	ストーンガードセット（右/左）
67364	1	フューエルタンクスタンドオフ&クリップセット
67366	1	エンジンベース/マウントセット
67367	1	エンジンマウントセット
67368	1	ラジオトレーセット
67376	1	サーボアームセット
67378	1	サーボホーンセット
67379	1	ピボットプレート （RR/3度）
67380	1	ピボットプレート （RF/3度）
67381	1	リアサスペンションアームセット
67382	1	リアシャーシステフナーマウント
67383	1	リアシャーシステフナー
67384	1	フロントヒンジピンブロック（FR）
67385	1	フロントサスアームセット
67386	1	フロントハブキャリアーセット （右/左/10度）
67388	1	フロントスピンドルセット （右/左）
67390	4	キングピンブッシング
67391	1	フロントヒンジピンブロック（FF）
67392	2	ステアリングポスト
67397	1	ステアリングクランクセット
67398	1	ステアリングプレート
67399	2	ステアリングブッシング
67400	1	ステアリングブレース
67401	1	フロントシャーシステフナー
67402	1	アクスル
67404	1	ユニバーサルジョイントリビルトキット
67405	1	ドライブシャフト（91mm）
67406	1	センタードライブシャフトカップリング
67407	1	センタードライブシャフト（78mm）
67408	1	センタードライブシャフト（105mm）
67409	1	リアショックタワー
67410	2	ショックスタンドオフ
67411	1	ボディマウントセット
67413	1	フロントショックタワー
67415	2	サスペンションシャフト 4x71mm シルバー （フロント/インナー）
67416	2	サスペンションシャフト 3x43mm シルバー （フロント/アウター）
67417	2	サスペンションシャフト 4x68mm ブラック （リア/インナー）
67418	2	サスペンションシャフト 3x44mm ブラック （リア/アウター）
67419	2	デフマウント
67420	1	センターデフマウントカバー
67421	2	ブレーキディスクローター
67422	1	エアフィルターブレース
67423	4	HB ディッシュホイール (イエロー)
67424	1	フューエルタンクカプラー&ナット
67426	1	フューエルフィルター
67428	1	スパーギア 48T
67433	2	ビッグボアショックキャップ
67435	2	ビッグボアショックボディ (16x97mm)
67436	2	ショックシャフト 4x97mm
67438	2	ボールベアリング8x14x4mm
67439	2	ボールベアリング5x11x4mm
67440	1	クラッチベル 16T
67444	1	HB D8クリアボディ
67446	2	ビッグボアショックスプリング (グレー/60mm/74gf)
67447	2	ビッグボアショックスプリング (White/60mm/81gf)
67464	2	ステアリングターンバックル 4x55mm
67468	1	エグゾーストハンガーワイヤー
67470	6	ワッシャー5x8x0.5mm
67472	2	ブレーキカム
67473	2	ブレーキワイヤー
67486	2	ホイール六角ハブ
67491	2	ステアリングリンケージセット
67492	4	17mmホイールナット（ブラック）
67493	4	ボール 6mm
67499	1	スパイラルピニオンギヤ 10T
67510	1	スタビライザー（2.8mm）
67511	1	スタビライザー（2.4mm）
67514	6	スペーサー3x8.5x3mm
67515	1	ビッグボアショックメンテナンスセット
67516	1	ボールエンドセット
67518	1	ユニバーサルドライブシャフトセット
67520	1	スロットルリンケージセット
67521	1	ウイングマウントセット
67523	1	フューエルラインセット
67524	1	フューエルタンクセット
67525	1	フライホイール（3ピン/ブラック）
67528	2	ビッグボアショックスプリングアジャストナット（ブラック）
67529	2	ビッグボアショックボトムキャップ（ブラック）
67531	1	CNC エグゾーストパイプマウント（ブラック）
86598	10	シム 13x16x0.2mm
94388	10	キャップネジ M3x16mm
94505	10	キャップネジ M4x12mm
94531	10	サラネジ M4x15mm （六角ソケット）
94554	10	ナベネジ M4x10mm (六角ソケット)
94675	8	キャップネジ M3.5x14mm
94676	8	キャップネジ M3.5x18mm
94677	8	キャップネジ M3.5x42mm
100550	10	バインドネジ M5x8mm
100551	4	ロックナット 2.5mm
100553	8	ワッシャー 2.9x8x0.5mm
100554	4	セットスクリュー M3x14mm
100555	4	セットスクリュー M4x3mm
100556	10	サラネジM3x14mm （六角ソケット）
100557	8	サラネジM3x16mm （六角ソケット）
100558	10	ナベネジ M3x4mm （六角ソケット）
100559	10	ナベネジ M3x14mm （六角ソケット）
100560	10	ナベネジ M3x16mm （六角ソケット）
HB70545	8	ボディクリップ
HBC8003	1	フロントバンパー
HBC8008	1	リアホイールハブ L,R
HBC8009-1	1	デフケース
HBC8017	2	リアアッパーターンバックル 5x51mm
HBC8018-1	2	フロントアッパーターンバックル 5x30mm
HBC8019	1	デフハウジング
HBC8020-1	4	ラバーシールドベアリング 8x16mm
HBC8021	3	デフパッド
HBC8022	2	デフシャフト
HBC8023	6	Oリング 6mm
HBC8043	3	クラッチシューセット (3ピースタイプ)
HBC8045	3	クラッチスプリング (C8043,C8043-1)
HBC8048	1	ディスクブレーキプレート
HBC8050	4	スクリュー M3x14mm
HBC8051	1	1/8 デッキウイング
HBC8058-1	1	SW ダストプルーフカバー （ブラック）
HBC8059	1	センターギア
HBC8064	2	フロント&リア デフアクスルシャフト
HBC8071	2	センターデフアクスルシャフト
HBC8086	1	アンテナ
HBC8088	4	シールドベアリング 6x10mm
HBC8089	4	ボール ステアリングプッシュロッド用
HBC8096	4	3x17mm シャフト
HBC8098	4	フィクシングボール アッパーサスペンション用
HBC8099	4	フィクシングボール リアサスペンション用
HBC8100	4	6.8mm ボールエンド
HBC8101-1	1	ハードスチールデフギヤセット
HBC8108	1	フロントスタビライザーセット
HBC8113	10	ボディクリップ
HBC9010	1	43T スパイラルベベルギヤ
Z083	10	サラネジ M3x10mm (六角ソケット)
Z084	10	サラネジ M3x12mm (六角ソケット)
Z086	10	サラネジ M3x18mm (六角ソケット)
Z087	10	サラネジ M3x20mm (六角ソケット)
Z216	4	ナベネジ M3x15mm (六角ソケット)
Z224	10	ワッシャーM3x8mm (10pcs)
Z307	4	サラネジ M4x10mm (六角ソケット/薄型)
Z351	10	ナベネジ M3x6mm (六角ソケット)
Z352	10	ナベネジ M3x8mm (六角ソケット)
Z353	10	ナベネジ M3x10mm (六角ソケット)
Z354	10	ナベネジ M3x12mm (六角ソケット)
Z357	10	ナベネジ M3x20mm (10pcs)
Z539	6	キャップネジ M3x45mm (ブラック)
Z542	12	キャップネジ M3x8mm
Z544	6	キャップネジ M3x12mm
Z545	6	キャップネジ M3x15mm
Z547	6	キャップネジ M3x20mm
Z548	12	キャップネジ M3x22mm
Z653	6	ナットM3
Z663	6	ナイロンナットM3
Z664	4	ナイロンナットM4
Z676	4	ロックナット M3薄型
Z700	6	イモネジM3x3mm
Z702	10	イモネジ M3x5mm
Z704	10	イモネジ M3x8mm
Z721	4	イモネジM4x4mm
Z725	6	セットスクリューM4x10mm
Z740	6	イモネジM5x4mm
Z800	20	スプリングワッシャー3x6mm

日本語 オプションパーツリスト

品番	入数	品名
66223	1	ウイング ホワイト
66887	1	HB ファクトリー プラススクリュードライバー (6.0X100mm)
66888	1	HB ファクトリー プラススクリュードライバー (4.0X100mm)
66889	1	HB ファクトリー マイナススクリュードライバー(4.0X130mm)
66890	1	HB ファクトリー ソケットドライバー (7.0X80mm)
66891	1	HB ファクトリー ソケットドライバー (5.5X80mm)
66892	1	HB ファクトリー ボールポイント六角レンチ （2.5X100mm）
66893	1	HB ファクトリー ボールポイント六角レンチ （2.0X100mm）
66894	1	HB ファクトリー 六角レンチ （3.0X100mm）
66895	1	HB ファクトリー 六角レンチ （2.5X100mm）
66896	1	HB ファクトリー 六角レンチ （2.0X100mm）
66897	1	HB ファクトリー 六角レンチ （1.5X100mm）
66898	1	HB ファクトリー ターンバックルレンチ （3.7X80mm）
66899	1	HB ファクトリー リバウンドゲージ
66900	2	HB ファクトリー リバウンドゲージブロック （20X115mm）
67434	2	ビッグボアショックスプリングアジャストナット
67437	2	ビッグボアショックボトムキャップ（パープル）
67448	2	ビッグボアショックスプリング (ブルー/60mm/89gf)
67449	2	ビッグボアショックスプリング (オレンジ/60mm/98gf)
67450	2	ビッグボアショックスプリング (グリーン/68mm/59gf)
67451	2	ビッグボアショックスプリング (イエロー/68mm/68gf)
67452	2	ビッグボアショックスプリング (レッド/68mm/81gf)
67453	2	ビッグボアショックスプリング (グレー/76mm/52gf)
67454	2	ビッグボアショックスプリング (ホワイト/76mm/59gf)
67455	2	ビッグボアショックスプリング (ブルー/76mm/63gf)
67456	2	ビッグボアショックスプリング (オレンジ/76mm/74gf)
67457	2	ビッグボアショックスプリング (グリーン/96mm/40gf)
67458	2	ビッグボアショックスプリング (イエロー/96mm/44gf)
67459	2	ビッグボアショックスプリング (レッド/96mm/49gf)
67527	4	HB ディッシュホイール (ホワイト)
HBC8051-1	1	1/8 デッキウイング ブラック （ライトニングシリーズ）
HBC8122-1	1	ショックオイル#250
HBC8122-101	1	ショックオイル#550
HBC8122-111	1	ショックオイル#600
HBC8122-121	1	ショックオイル#1000
HBC8122-131	1	ショックオイル#5000
HBC8122-141	1	ショックオイル#10000
HBC8122-151	1	ショックオイル#650
HBC8122-161	1	ショックオイル#700
HBC8122-171	1	ショックオイル#2000
HBC8122-2	1	ショックオイル#350
HBC8122-3	1	ショックオイル#450
HBC8122-4	1	ショックオイル#3000
HBC8122-5	1	ショックオイル#4000
HBC8122-6	1	ショックオイル#7000
HBC8122-7	1	ショックオイル#300
HBC8122-8	1	ショックオイル#400
HBC8122-9	1	ショックオイル#500

HOT BODIES
70 Icon Street
Foothill Ranch, CA 92610 USA
(949) 753-1099
(888) 349-4474 Customer Service

HotBodies Distributor in Asia
HPI Japan
3-22-20 Takaoka-kita, Naka-ku,
Hamamatsu, Shizuoka, 433-8119, JAPAN
053-430-0770

HOT BODIES DISTRIBUTOR IN EUROPE
HPI Europe Ltd.
21 William Nadin Way, Swadlincote,
Derbyshire, DE11 0BB, UK
(44) 01283 229400